

	<p>a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em atturas, maleta de e extintor de pó químico seco de Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos. Adesivado com cruzes e palavra Ambulância no capô, laterais e traseira além da marca do Governo do Estado do Ceará.</p>						
TOTAL GERAL R\$							R\$ 320.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais).

PRAZO DE ENTREGA: Até 45 (quarenta e cinco) DIAS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas: previdenciários e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas elou qualquer infração;
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante elou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

28 de julho de 2022.



Handwritten mark resembling a stylized 'R' or 'D'.

Handwritten signature or initials.


Handwritten mark resembling a stylized 'R' or 'D'.



Configure e encomende o Renault Master em www.renault.com

Todos os esforços foram feitos para garantir que o conteúdo desta publicação seja preciso e esteja atualizado no momento da impressão. Esse documento é baseado em modelos de pré-produção ou protótipos. No âmbito de sua política de melhoria contínua dos produtos, a Renault se reserva o direito de alterar, a qualquer momento, as especificações, os veículos e os acessórios descritos e representados. As concessionárias da Renault serão informadas sobre estas alterações o mais rápido possível. Em função da natureza e do volume de vendas, os veículos podem ser diferentes e certos equipamentos podem estar indisponíveis (como padrão, opcional ou acessório). Consulte seu concessionário local para obter as informações mais recentes. Devido às limitações dos métodos de impressão, as cores apresentadas neste documento podem ser ligeiramente diferentes das cores reais da tinta ou dos materiais do revestimento interno. Todos os direitos reservados. A reprodução, no todo ou em partes, desta publicação, em qualquer forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia por escrito da Renault é proibida.

Publicidade - Créditos fotográficos: M. Hanaouti, T. Matza, Mathematis. © Renault Marketing 3D-Commerce, Países Baixos - impresso na OE - xxxxxxxxxx - janeiro de 2022.
Renault SA - Sociedade simplificada com sede e capital social de € 633.941.113,00/345 quai Le Gall - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex, França - Registro Comercial de Nanterre n.º 8786.229.987/telefone 0806 00 20 20.



J



Boa

R

projetada para você ser grande

O novo design da Master reforça toda a robustez e a personalidade da líder em vendas no Brasil. Com um novo para-choque frontal, nova grade horizontal e novo farol DRL em LED no formato "C", a nova Renault Master está ainda mais forte e moderna. É a parceira ideal para seus negócios, pronta para atender qualquer que seja a sua necessidade.

O interior do veículo também evoluiu: mais conforto e praticidade, e ainda uma nova geração do motor, que traz mais economia de combustível para o seu dia a dia. A nova Master traz como novidade o novo volante multifunção, novo cluster com computador de bordo e multimídia Pioneer com tela 7" e TV digital para que você tenha todas as informações sempre à mão.



equipamentos e opções

	Furgão			Furgão Vitrê		Minibus	Chassi Cabine
	L2H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
Apresentação exterior e Interior							
Bancos em tecido Karo noir	*	*	*	*	*	*	*
Proteção Frontal sem assinatura luminosa C-Shape	*	*	*	*	*	*	*
Grade Frontal com Detalhe Cromado	*	*	*	*	*	*	*
Fitas de proteção laterais / Fitas de proteção traseira	*	*	*	*	*	*	*
Roda de Aço 15" com embelazadores de rodas (Mini)	*	*	*	*	*	*	*
Retrovisores Externos com setas de direção integradas	*	*	*	*	*	*	*
Terceira luz de freio nas Portas Traseiras	*	*	*	*	*	*	*
Portas traseiras a 180° em chapa / vidradas	*	*	*	*	*	*	*
Portas traseiras a 270° em chapa / vidradas	*	*	*	*	*	*	*
Panel lateral direito em chapa / Porta lateral direita em chapa	*	*	*	*	*	*	*
Panel lateral direito com vidro fixo / Porta lateral direita com vidro fixo	*	*	*	*	*	*	*
Panel lateral esquerdo em chapa	*	*	*	*	*	*	*
Panel lateral esquerdo com vidro fixo	*	*	*	*	*	*	*
Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa sem Janela	*	*	*	*	*	*	*
Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa com Janela	*	*	*	*	*	*	*
Sem grade de proteção atrás do motorista	*	*	*	*	*	*	*
Omnifurto e conveniência	*	*	*	*	*	*	*
Air quente	*	*	*	*	*	*	*
Af-condicionado	*	*	*	*	*	*	*
Af-condicionado com saídas traseiras	*	*	*	*	*	*	*
Computador de bordo com Painel TFT no Cluster	*	*	*	*	*	*	*
Banco do motorista com regulagem de altura e lombar	*	*	*	*	*	*	*
Apoiador de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros)	*	*	*	*	*	*	*
Dirigido com regulagem de profundidade	*	*	*	*	*	*	*
Dirigido Eletrônico	*	*	*	*	*	*	*
Retrovisores externos com dupla visão e Regulagem Elétrica	*	*	*	*	*	*	*
Retrovisores externos de braço grande	*	*	*	*	*	*	*
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseira e porta lateral	*	*	*	*	*	*	*
Tomada 12 Volts no cabine	*	*	*	*	*	*	*
Travas Elétricas	*	*	*	*	*	*	*
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	*	*	*	*	*	*	*
Vidros dianteiros elétricos	*	*	*	*	*	*	*
Pista automática (Cruise Control) e Limitador de Velocidade	*	*	*	*	*	*	*
Câmera de Ré	*	*	*	*	*	*	*
Sensor de Ré	*	*	*	*	*	*	*
Segurança							
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	*	*	*	*	*	*	*
Luzes de circulação diurna em LED (DRL)	*	*	*	*	*	*	*
Airbag Frontal Duplo	*	*	*	*	*	*	*
Cintos de segurança dianteiros retratáveis de 3 pontos	*	*	*	*	*	*	*
ABS - Freios com Sistema Anti-bloqueio	*	*	*	*	*	*	*
AFU - Auxílio de Freios em emergência	*	*	*	*	*	*	*
ESP - Control de Estabilidade	*	*	*	*	*	*	*

	Furgão			Furgão Vitrê		Minibus	Chassi Cabine
	L2H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
Segurança (suite)							
Controle de Tração (LAC)	*	*	*	*	*	*	*
Assistência de Partida em Rampas (HSA)	*	*	*	*	*	*	*
Assistência de Tração de Reboque (TSM)	*	*	*	*	*	*	*
Controle Adaptativo de Carga (LAC)	*	*	*	*	*	*	*
Sistema Anti-espalhamento (PMI)	*	*	*	*	*	*	*
Auxílio à migração de Capotamento (ROAI)	*	*	*	*	*	*	*
Sistema Estabilizador de Ventos Laterais (SWA)	*	*	*	*	*	*	*
Travamento central automático até atingir 6 km/h com des travamento em caso de colisão (CAR)	*	*	*	*	*	*	*
Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD)	*	*	*	*	*	*	*
Alças de fixação no compartimento de carga	*	*	*	*	*	*	*
Barra de proteção lateral nas portas	*	*	*	*	*	*	*
Bloqueio de ignição por transponder	*	*	*	*	*	*	*
Faróis de Nebulina	*	*	*	*	*	*	*
Iluminação lateral externa	*	*	*	*	*	*	*
Estape Homogênea (localizada na parte traseira, abaixo do veículo)	*	*	*	*	*	*	*
Inviolabilidade de acesso ao tanque de combustível	*	*	*	*	*	*	*
Protetor do eixo do motor e do eixo de eixo de eixo	*	*	*	*	*	*	*
Controle de distribuição no motor	*	*	*	*	*	*	*
Sistema OIL - Indicador de troca de óleo (Gear Shift Indicator)	*	*	*	*	*	*	*
Sistema OCS - Controle de Troca de óleo por uso Intensivo (Oil Control System)	*	*	*	*	*	*	*
Luz de advertência de nível de óleo	*	*	*	*	*	*	*
Tacôgrafo digital	*	*	*	*	*	*	*
Sistema multimídia							
Kit de instalação para rádio 2 alto falantes + Antena + Cablagem	*	*	*	*	*	*	*
Multimídia Pioneer 7" touch screen com rádio AM/FM e MP3, Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay, DVD Player e TV Digital	*	*	*	*	*	*	*
Tomada USB (2.0 High speed +1.8A)	*	*	*	*	*	*	*
Tomada de áudio Auxiliar	*	*	*	*	*	*	*
Pacote opcionais							
Pacote Luxo: Faróis de Nebulina, Cruise control, Indicador de velocidade, Pioneer AVH-S160TV Multimídia, câmera de ré, sensor de ré	*	*	*	*	*	*	*
Pacote Luxo Chassi Cabine: Faróis de Nebulina, Cruise control e limitador de velocidade, Pioneer AVH-S160TV Multimídia	*	*	*	*	*	*	*

* = 66 Re. ** Não disponível Android Auto® é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca da Apple Inc.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

motorizações

	Furgão	Furgão Vitrê	Minibus	Chassi Cabine
Arquitetura	Tropão dianteiro, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla centralizada			Tropão dianteiro, tipo chassis cabine, sem implemento
Estrutura	Carroceria metálica construída com aço			
Motor	MPT CEMIA AdBlue			
Denominação	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (LRIe)			
Descrição	Common Rail Turbo Intercooler			
Tipo de alimentação	3.200			
Cilindros (cm³)	4 cilindros e 16 válvulas			
Diâmetro x curso	85x101,3			
Taxa de compressão	16,1			
Velocidade máxima (ISO/ABNT)	136 km/h @ 1900rpm			
Torque máximo (ISO/ABNT)	360 Nm @ 1500rpm			
Norma de emissão	Proceve L7			
Dispositivos antipoluição (LRIe)	Catalisador, atuador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)			
Transmissão	Mecânica de 6 marchas (PF6)			
Câmbio	6 marchas à frente + 1 marcha à ré			
Marchas	Direção por meio de 2 braços transversais com juntas homocinéticas			
Tropão	Com Assistência Elétrica-Hidráulica			
Direção				
Suspensão	Tipo MacPherson, com braço inferior recambrado, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessa longitudinal semi-elástica de alumínio, em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Freios	Freio Hidráulico com Discos Ventilados			
Freios Dianteiros	Freio Hidráulico com Discos Sólidos			
Freios Traseiros				
Pneus e rodas	225/65 R16			
Pneus	Aço 6,5 x16 H2 5.00			
Rodas	Aço 6,5 x16 H2 5.00 (10imagens)			
Estipe	Diesel 890/910			
Combustível	90			
Tipo de Combustível	20 Litros / >6100 km			
Tanque de Combustível (litros)	100			
Tanque de Água (litros) (Eixo/autonomia km)	121			
Desempenho	146			
Velocidade máxima	144			
Aceleração 0-100 km/h	17,8			
Capacidade	10			
Número de Lugares	1 condutor + 2 passageiros		1 condutor + 15 passageiros	
Volums de Carga	8 m³ (L4)		1000 lts (Bagageiro)	
Peso (Kgs.)	12 m³ (L3H2)		8 m³ (Capomba)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1978 (L3H1) 2049 (L2H2) 2125 (L3H2)		2508	
Carga Útil	1622 (L3H1) 1691 (L2H2) 1376 (L3H2)		1760	
Peso Bruto Total (PBT)	3500		3750	
Capacidade Máxima de Tropão (CMT) com/sem freio	2000/750		No towing	
2000/750			2000/750	
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros (a que ocorrer primeiro) e 5 anos anti-rugosão			
Garantia				

