


Visão do Produto	1. Webcam 2. Tela de 15,6" 3. Entrada para fonte de alimentação 4. Porta RJ-45	5. Porta HDMI® 1.4b 6. Porta USB 2.0 7. Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	8. Entrada padrão combo para alto falante e microfone 9. Touchpad 10. Botão liga/desliga	11. Teclado 12. Porta USB 2.0 13. Trava Kensington
Sistema Operacional^{1, 2}	Windows 11 Home 64-bits			
CPU	Intel® Core™ i3 – 1005G1 Dual Core (4 Threads) Frequência: 1.20 GHz até 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache			
Memória	4 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + Slot Livre) DDR4-2666MHz Expansível até 20 GB			
Tela	15,6" LED com design ultrafino Painel: TN Resolução: HD (1366 x 768) Proporção 16:9 Taxa de Atualização: 60 Hz Tempo de resposta: 8 ~ 11 ms Brilho: 220 nits Taxa de contraste: 400:1 Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView™			
Gráfico	UHD Intel® para processadores Intel® Core™ da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM.			
Áudio	Dois alto-falantes estéreo Microfone			
Armazenamento¹	256 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)			
Upgrade	Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD: • Slot ocupado M.2 2280, compatível com unidades SSD PCIe 3.0 NVMe x2/x4 de até 512GB (Não acompanha o produto). • Slot livre SATA 3, compatível com HDD ou SSD SATA 3 2.5" de até 2TB (Não acompanha o produto) Para maiores informações ligar para o número 0800-762-2237			
Webcam¹	Webcam Acer com 640 x 480 de resolução 480p			
Wireless e Rede¹	Wireless (Wi-Fi): • Compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN • Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz • Com tecnologia 1x1 MU-MIMO • Bluetooth® 4.2 LAN/Rede com fio: • Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready			
Segurança¹	Senhas para BIOS, HDD e Trava Kensington			
Dimensão e Peso	Sem Caixa: • 363.4 (L) x 247.5 (P) x 20.35 (A) mm • 1.9 kg		Com caixa: • 498 (L) x 310 (P) x 65 (A) mm • 2.57 kg	
Alimentação e bateria^{1, 9, 10}	Fonte de alimentação: • Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo certificação INMETRO Bateria: • Bateria de 2 células (Li-Ion) 36Wh Autonomia da bateria de até 8 horas ¹⁰ (dependendo das condições de uso)			
Teclado e Touchpad¹	Teclado: • Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 • Teclado numérico independente • Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) Touchpad: • Multi-gestual com dois botões • Certificação Microsoft Precision Touchpad			
Ótimo	Este produto não possui leitor de CD/DVD A CPU e GPU são soldadas na máquina			
Conteúdo da embalagem	Notebook Acer Aspire 3 Fonte carregadora do notebook Manual em português Termo de garantia			
Accessories¹¹	• Acer Care Center • Acer Configuration Manager • Acer Product Registration • Acer Collection • Quick Access			
Garantia	1 Ano limitada			
Cor	Cinza escuro			
Modelo	NX.HV1AL.00M			
SKU	84713019			
Contato	199133740249			
Identificação	4710886828570			

1. Especificações variam dependendo do modelo.
2. Software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
3. Memória do sistema compartilhada pode ser utilizada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória real do sistema disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e pelos recursos exigidos pelo ambiente operacional.
4. A velocidade da memória pode variar, dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
5. Necessário um sistema operacional de 64 bits para aproveitar o desempenho final de 4 GB ou mais de memória.
6. As marcas e nomes de produtos mencionados aqui incluem marcas registradas de suas respectivas empresas e são usados exclusivamente para descrever ou identificar os produtos.
7. 1 TB é 1000 GB. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos materiais pré-carregados e do ambiente operacional. O Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de backup dedicado.
8. Pequenas variações nas dimensões do sistema são possíveis devido ao processo de fabricação.
9. O peso pode variar dependendo da configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções selecionadas.
10. A vida útil da bateria listada é baseada no teste do modo de produtividade MobileMark 2014® com wireless ativado. Os detalhes dos testes MobileMark 2014® estão disponíveis em www.bapco.com. A atualização da vida útil da bateria é apenas para fins de comparação. A vida útil real da bateria varia de acordo com o modelo, configuração, aplicativo, configurações de gerenciamento de energia, condições operacionais e recursos usados. A capacidade máxima da bateria diminui com o tempo e uso.
11. O software incluído pode variar dependendo da configuração do hardware, sistema operacional e disponibilidade regional.

BAZ



Processador Intel® Core™ i3-1005G1

Cache de 4M, até 3,40 GHz

Especificações

Especificações de exportação

Essenciais

Coleção de produtos	10ª geração de processadores Intel® Core™ i3
Codinome	Produtos com denominação anterior Ice Lake
Segmento vertical	Mobile
Número do processador	i3-1005G1
Status	Launched
Data de introdução	Q3'19
Litografia	10 nm
Condições de uso	PC/Client/Tablet
Preço recomendado para o cliente	\$281.00

Especificações da CPU

Número de núcleos	2
Nº de threads	4
Frequência baseada em processador	1.20 GHz
Frequência turbo max	3.40 GHz
Cache	4 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento	4 GT/s
TDP	15 W
Frequência de TDP Configurável - baixo	900 MHz
TDP Configurável - baixo	13 W

Informações complementares

Opções integradas disponíveis	Não
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	64 GB
---	-------



Tipos de memória	DDR4-3200, LPDDR4-3733
Nº máximo de canais de memória	2
Largura de banda máxima da memória	58.3 GB/s
Compatibilidade com memória ECC †	Não

Gráficos de processador

Gráficos do processador †	Gráficos UHD Intel®
Frequência da base gráfica	300 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	900 MHz
Saída gráfica	eDP/DP/HDMI
Resolução máxima (HDMI 1.4)‡	4096 x 2304@60Hz
Resolução máxima (DP)‡	5120 x 3200@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	5120 x 3200@60Hz
Suporte para DirectX*	12
Suporte para OpenGL*	4.5
Intel® Quick Sync Video	Sim
Nº de monitores aceitos †	3
ID do dispositivo	0x8A56

Opções de expansão


Revisão de PCI Express	3.0
------------------------	-----

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCBGA1526
Configuração máxima da CPU	1
TEMPERATURA DE JUNCTION	100°C
Tamanho do pacote	50mm x 25mm

Tecnologias avançadas

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	Sim
Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift	Sim
Intel® Thermal Velocity Boost	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost †	2.0
Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ †	Não
Tecnologia Hyper-Threading Intel® †	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) †	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) †	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) †	Sim



Intel® TSX-NI	Não
Intel® 64 ‡	Sim
Conjunto de instruções	64-bit
Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512
Estados ociosos	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SiPP)	Não

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES	Sim
Chave Segura	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Yes with Intel® ME
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology †	Não
Bit de desativação de execução ‡	Sim
Intel® Boot Guard	Sim

Pedidos e conformidade

Imagens do produto

Drivers e software

Documentação técnica

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins informativos e consistem em Export Control Classification Numbers (ECCN — Número de Classificação de Controle de Exportações) e Harmonized Tariff Schedule (HTS — Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>


para obter mais detalhes.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.



Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading> para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Privacidade

Cookies

Transparência da cadeia de fornecimento



Handwritten signature

Handwritten signature





Foto meramente ilustrativa

Processador	Família Intel® Celeron®, Pentium®, Core™
Sistema Operacional	Microsoft Windows 7, 8, 10 Home/Professional, Distribuições Linux. Outras opções sob consulta.
Placa-mãe	Chipset Intel, contendo internamente: slots de expansão (PCI-Express x1 e PCI Express x16/x4), portas 4 ou 6 SATA 3, até 6 portas USB para futuras expansões. Pannel traseiro com opções de até 6 portas USB 3.1, USB tipo C, USB 3.0, USB 2.0. Conector PS/2. Opções de TPM, slot M.2 para armazenamento e/ou WIFI, VPro, slots adicionais PCI-Express x1 e/ou x16/x8/x4. Outras opções sob consulta.
Controlador de vídeo	Interface de vídeo dedicada Nvidia GeForce, AMD Radeon Interface de vídeo integrada com memória compartilhada. Opções de conectores: VGA, DVI, HDMI, DP. Outras opções sob consulta.
Controlador de rede	Padrão Gigabit Ethernet plug & play com conector RJ45 e velocidades de 10/100/1000 Mb/s auto-negociável full-duplex. Opcional: Placa de rede 10/100/1000, Interface Wireless, Bluetooth. Outras opções sob consulta.
Controlador de áudio	Com até 8 canais de áudio. Conectores no pannel traseiro para saída de áudio e entradas auxiliar e de microfone.
Memória	Opções de suporte em dual-channel e expansível até 128 GB, através de 2, 4 ou 8 slots.
Disco rígido	Opções de armazenamento SATA 3,5", 2,5" de 5400RPM, 7200RPM, disco em estado sólido SSD SATA, SSD M.2, SSD NVME e disco híbridos (HD+SSD). Outras opções sob consulta.
Unidade ótica	Opcionais: Unidade leitora, gravadora e regravadora de CD, DVD (DVD-RW) e/ou Bluray.
Gabinete	Padrão Torre, Mini Torre, SFF ou Mini ITX, micro-ATX contendo opções de baias (até 4 x 5,25" externas, até 4 x 3,5" internas, até 2 x 2,5" internas) e pannel frontal com: 2 portas USB 2.0, 1 entrada para microfone e 1 saída para áudio. Possui indicadores luminosos de equipamento ligado e de acesso a disco. Opções de Leitores de cartões de memória, 2 portas USB 3.0/2.0, Tool-less, anilha para cadeado, slot para trava Kensington, sensor de intrusão, alto falante interno. Outras opções sob consulta.
Fonte	Padrão ATX com alimentação bivolt 110v/220v com opções de ajuste automático e certificações 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum, PFC Ativo ou Passivo. Outras opções sob consulta.
Teclado	Padrão ABNT2, com conector USB, na cor preta. Opções de resistência a derramamento de líquidos e teclas multimídia, wireless. Outras opções sob consulta.
Mouse	Tipo ótico, com 3 botões, sendo um de rolagem, na cor preta, com conexão do tipo USB. Opções: Laser, botões adicionais, wireless. Outras opções sob consulta.
Monitor	Opções de LED Widescreen ou Ultrawide com resoluções HD, Full HD, QHD ou 4K. Conectores VGA, DVI, HDMI ou DP, portas USB 3.0/2.0, ajustes de inclinação, altura, pivot e rotação. Alimentação Bivolt. Outras opções sob consulta.
Acessórias	CD com os drivers do equipamento, cabos de força padrão NBR 14136 e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Opções de Sistema de Recovery, Filtro de linha, estabilizadores, Nobreaks, caixas de som, microfone, headset, Softwares diversos como Microsoft Office, Antivirus entre outros.
Garantia	Conforme contrato

[Handwritten signatures and initials]

Lista de Componentes Detalhada:



PROCESSADOR	1	PROCESSADOR INTEL 10105 CORE I3 (1200) 3,70 GHZ BOX - BX8070110105 - 10ª GER
Cooler	1	
Placa-mãe	1	PLACA-MÃE CHIPSET H510
Memória 1	1	4GB
Disco rígido	1	SSD 128GB
Disco rígido		
Unidade ótica		
Gabinete	1	GABINETE TORRE PRETO
Fonte	1	INCLUSO
Cabo de alimentação	1	
Sistema Operacional		
Software adicional 1		
Software adicional 2		
Teclado		
Apoio de pulso		
Mouse		
Mouse pad		
Caixa de som		
Microfone		
Leitor de cartões		
Placa de vídeo		
Placa wireless		
Cabo/Acessórios		
Monitor		
Cadeado/segurança		
Embalagem	1	
Calço	2	
Estabilizador		

[Handwritten signatures]



Produtos Intel®

/ Processadores Intel® para PC, notebooks, servidores e IA

Processador Intel® Core™ i3-10105 (6 M de cache, até 4,40 GHz)

Processador Intel® Core™ i3-10105 (6 M de cache, até 4,40 GHz)

Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos	10ª geração de processadores Intel® Core™ i3
Codiname	Produtos com denominação anterior Comet Lake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador	i3-10105
Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q1'21
Litografia ⓘ	14 nm
Preço recomendado para o cliente ⓘ	\$122.00
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	4
Nº de threads ⓘ	8
Frequência turbo max ⓘ	4.40 GHz
Tecnologia Intel® Turbo Boost frequência 2.0 ⓘ	4.40 GHz
Frequência baseada em processador ⓘ	3.70 GHz
Cache ⓘ	6 MB Intel® Smart Cache
velocidade do barramento ⓘ	8 GT/s
TDP ⓘ	65 W

Informações complementares

Opções integradas disponíveis ⓘ Não



Handwritten signatures and initials.



Ficha técnica Ver agora

Especificações de memória


Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	DDR4-2666
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	41.6 GB/s
Compatibilidade com memória ECC † ⓘ	Não

Gráficos de processador

Gráficos do processador † ⓘ	Gráficos UHD Intel® 630
Frequência da base gráfica ⓘ	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.10 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo ⓘ	64 GB
Suporte para 4K ⓘ	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI 1.4)‡ ⓘ	4096 x 2160@30Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	4096 x 2304@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	4096 x 2304@60Hz
Suporte para DirectX* ⓘ	12
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.5
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Intel® Clear Video Technology ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos †	3
ID do dispositivo	0x9BC8

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ⓘ	3.0
Configurações PCI Express † ⓘ	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Nº máximo de linhas PCI Express ⓘ	16



Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ⓘ	FCLGA1200
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica ⓘ	PCG 2015C
T _{JUNCTION} ⓘ	100°C
Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm


Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory † ⓘ	Sim
Intel® Thermal Velocity Boost ⓘ	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 † ⓘ	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost † ⓘ	2.0
Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ † ⓘ	Não
Tecnologia Hyper-Threading Intel® † ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) † ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) † ⓘ	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) † ⓘ	Sim
Intel® TSX-NI ⓘ	Não
Intel® 64 † ⓘ	Sim
Conjunto de instruções ⓘ	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ⓘ	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos ⓘ	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ⓘ	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ⓘ	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity † ⓘ	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) ⓘ	Não

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES ⓘ	Sim
Chave Segura ⓘ	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) ⓘ	Yes with Intel® ME
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology † ⓘ	Não
Bit de desativação de execução † ⓘ	Sim

[Handwritten signatures and initials]



Intel® Boot Guard ⓘ

Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins informativos e consistem em Export Control Classification Numbers (ECCN — Número de Classificação de Controle de Exportações) e Harmonized Tariff Schedule (HTS — Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte

<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais

detalhes.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes

sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da

identidade Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco



Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade

Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.

COMMERCIAL TV

LG SMART TV

Incríveis funcionalidades para seu negócio.

32LQ621C

32"

webOS SMART TV

HDR

Inteligência Artificial LG ThinQ



Amazon Alexa built-in e works with

Google Assistente built-in

Apple Airplay & HomeKit

Painel de Controle

Modo Hotel



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Modelo	32LQ621CBSB,AWZ
Tamanho	32 Polegadas
Sistema Operacional	webOS Smart TV
Resolução	1366 x 768 (HD)
Processador	α5 Gen5 AI Processor
Painel	LCD/LED

IMAGEM

DTV	Sim
HDR10	Sim
Frequencia Nativa	60Hz

AUDIO

Potência (RMS)	10W
Canais	2.0
AI Sound	AI Sound

CONECTIVIDADE

Entrada USB	1
Entrada HDMI	2
Entrada RF	1
Saída Digital Óptica	1
RJ45 (LAN)	Sim
Wi-Fi	Sim
Bluetooth In/Out	Sim

ITENS INCLUSOS

Cabo de Força	Sim
Manual em Português	Sim
Controle Remoto	Convencional
Base	Sim (2 Pole)
Parafusos	Sim

ENERGIA

Alimentação	100-240V ~50/60Hz
-------------	-------------------

FUNCIONALIDADES

ThinQ AI	Sim
Google Assistente Built-in	Sim
Amazon Alexa Built-In	Sim
HGIG	Sim
Apple Airplay 2 / Homekit	Sim
Painel de Controle	Sim
Music Player	Sim
LG Content Store	Sim
Modo Hotel	Sim

DIMENSÕES/PESO

Peso com base	4,95Kg
Peso sem base	4,9Kg
Peso bruto (embalagem)	6,35Kg
Dimensões com base (LxAxP)	740 x 470 x 180 mm
Dimensões sem base (LxAxP)	740 x 440 x 86 mm
Dimensões Embalagem	810 x 510 x 140 mm
Furação VESA	200 x 200

OUTROS

Garantia	1 ano
Cor da borda	Dark Iron Gray
Código EAN	7893299919046
Fabricação	Brasil
CST	400
NCM	85287200

Handwritten signatures and initials.



INMETRO

Energia

Televisor

240V


Fornecedor: LG Electronics do Brasil

Marca



Modelo: 32LQ621CBB

Mais eficiente



A

Menos eficiente

4,59
kWh/mês



80
cm



32
pol.



PROCEL



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Segurança
Desempenho


Nº Registro


005433/2017

Instruções de instalação e recomendações de uso,
leia o Manual do aparelho.

O consumo mensal estimado baseia-se num funcionamento diário de 4 horas ligado e 20 horas em stand-by


Handwritten marks and signature






**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS

Catálogo de Móveis






Cadeira Nature

Material: Polipropileno

Pernas em alumínio
anodizado

Medidas: A. 81cm, L. 51cm,
C. 43cm.

Capacidade: 140kg




Poltrona Deluxe

Material: Polipropileno

Pernas em alumínio
anodizado

Medidas: A. 81cm, L. 51cm,
C. 43cm.

Capacidade: 140kg



Cadeira Deluxe

Material: Polipropileno


Pernas em alumínio
anodizado

Medidas: A. 86 cm, L. 41cm
C. 41cm.

Capacidade: 140kg



Handwritten signature




Cadeira Vintage

Material: Polipropileno


Pernas em alumínio
anodizado

Medidas: A. 84cm, L. 40cm,
C. 43cm.

Capacidade: 140kg



**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS





Cadeira Palha

Material: Polipropileno

Medidas: A. 87cm, L. 45cm,
C. 45cm.

Capacidade: 182 kg




Poltrona Seven

Material: Polipropileno

Medidas: A. 81cm, L. 51cm,
C. 43cm.

Capacidade: 182 kg



Cadeira Seven


Material: Polipropileno

Medidas: A. 87cm, L. 54cm
C. 54cm.

Capacidade: 182 kg



Handwritten signature or mark.




Poltrona Columba


Material: Polipropileno

Medidas: A. 77cm, L. 55cm,
C. 59cm.

Capacidade: 140 kg



**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS




Cadeira Cross

Material: Polipropileno

Medidas: A. 87cm, L. 45cm,
C. 45cm.

Capacidade: 182 kg




Poltrona Cross

Material: Polipropileno

Medidas: A. 87 cm, L. 45cm
C. 45cm.

Capacidade: 182 kg



Cadeira Taurus

Material: Polipropileno

Medidas: A. 80cm, L. 50cm,
C. 50cm.

Capacidade: 140kg




Poltrona Taurus


Material: Polipropileno

Medidas: A. 81cm, L. 51cm,
C. 43cm.

Capacidade: 140kg



**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS




Cadeira Rattan

Material: Polipropileno

Medidas: A. 81cm, L. 51cm,
C. 43cm.

Capacidade: 140kg




Poltrona Rattan

Material: Polipropileno

Medidas: A. 81cm, L. 56cm,
C. 50cm.

Capacidade: 140kg




Cadeira Glass

Material: Polipropileno

Medidas: A. 82cm, L. 60cm,
C. 56cm.

Capacidade: 154kg



Cadeira Hydra


Material: Polipropileno

Medidas: A. 84cm, L. 40cm,
C. 53cm.

Capacidade: 154kg

Handwritten signature






Banqueta Shine

Material: Polipropileno

Medidas: A. 74cm, L. 37cm,
C. 37cm.

Capacidade: 120kg




Cadeira Wind

Material: Polipropileno

Medidas: A. 92 cm, L. 53cm
C. 56cm.

Capacidade: 154kg




Cadeira de Madeira

Material: madeira

Dobrável

Medidas: A. 80cm, L. 45cm,
C. 42cm.



Cadeira de Madeira Alta

Material: madeira

Dobrável


Medidas: A. 100 cm, L. 38cm
C. 37cm.



Bistrô encosto fechado

Material: Polipropileno


Consultar opções e
disponibilidade de medidas
e capacidade



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature




Bistrô vazada

Material: Polipropileno

Consultar opções e
disponibilidade de medidas
e capacidade






Poltrona Opala

Material: Polipropileno

Medidas: A. 79cm, L. 55cm
C. 56cm.


Capacidade: 182kg



Banco Relax

Material: Polipropileno

Medidas: A. 70cm, L. 58cm
C. 74cm.




Poltrona Jacarecica

Material: Polipropileno

Medidas: A. 85 cm, L. 53cm
C. 43cm.

Capacidade: 152 kg

Handwritten signature




Poltrona Japaratinga

Material: Polipropileno

Medidas: A. 85 cm, L. 53cm
C. 43cm.

Capacidade: 154 kg






Poltrona Alice

Material: Polipropileno

Medidas Alice: A. 73 cm,
L. 53cm, C. 56cm.

Capacidade: 182 kg




Poltrona Spazio

Material: Polipropileno

Medidas: A. 79cm, L. 60cm,
C. 60cm.

Capacidade: 182 kg



Banco Confort


Material: Polipropileno

Medidas: A. 83 cm, L. 59cm
C. 80cm.



x
[Handwritten signature]





Banqueta Jade

Material: Polipropileno


Medidas: A. 42cm, L. 36cm,
C. 44cm.



Banqueta Onix

Material: Polipropileno

Medidas: A. 70cm, L. 38cm
C. 38cm.




Banqueta Guaxuma

Material: Polipropileno

Medidas: A. 49cm, L. 46cm
C. 46cm.



Handwritten signature and initials.



**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS



Mesa Redonda Pé reto

Material: Polipropileno

Desmontável


Medidas: 90cm x 70cm



Mesa Quadrada

Material: Polipropileno

*Consultar opções e
disponibilidade de
medidas e capacidade*



Mesa Redonda

Material: Polipropileno

desmontável

Medidas: 72cm x110cm




Mesa Quadrada

Material: Polipropileno

Desmontável

Medidas: A. 72cm, L. 92cm
C. 92cm.




**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS

Mesa Retangular

Material: Polipropileno

Desmontável


Medidas: A. 7cm, L. 137cm
C. 85cm.



Espreguiçadeira Miami Clube

Material: Polipropileno

Medidas: A. 28cm, L. 67cm
C. 190cm.




Handwritten signature



Espreguiçadeira Conforto

Material: Polipropileno


Medidas: A. 29cm, L. 173cm
C. 75cm.



Espreguiçadeira Miami

Material: Polipropileno

Medidas: A. 40cm, L. 66cm
C. 190cm.





Mesa Deluxe

Material: Polipropileno

Desmontável

Medidas: 72cm x 90cm.



Mesa Nature

Material: Polipropileno

Desmontável

Medidas: A. 72cm, L. 85cm,
C. 85cm.



Mesa de Apoio

Material: Polipropileno

Pernas em alumínio
anodizado

Medidas: 60cm x 54cm e
45cm x 54cm




Mesa de Madeira

Material: Madeira

Dobrável

Medidas: A. 76cm, L. 70cm
C. 70cm.




**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS

Mesa de Madeira

Material: Madeira

Dobrável

Medidas: A. 76cm, L. 70cm
C. 120cm.




Mesa de Madeira Redonda

Material: Madeira

Dobrável


Medidas: 99cm x 55cm



Mesa Rattan Quadrada

Material: Polipropileno


Medidas: A. 73cm, L. 70cm
C. 70cm.




Mesa Rattan Quadrada

Material: Polipropileno

Medidas: A. 73cm, L. 70cm
C. 130cm.






Bistrô Infantil

Material: Polipropileno

Medidas: A. 56cm, L. 27cm
C. 25cm.



Poltrona Infantil

Material: Polipropileno


Medidas: A. 54 cm,
L. 39cm, C. 28 cm.



Mesa Infantil


Material: Polipropileno

Medidas: A. 46 cm, L. 48cm
C. 48cm.



Handwritten signature


Handwritten signature



Espreguiçadeira Atlantic

Material: Resina plástica em
Rattan


Medidas: A. 74 cm, L. 36 cm, C.
197cm.



Espreguiçadeira Pacific

Material: Resina plástica
em Rattan


Medidas: A. 75cm, L. 40cm
C. 197cm.




Espreguiçadeira Jaipur

Material: Resina Plástica em
Rattan

Medidas: A. 29cm, L. 58cm
C. 187cm.




Handwritten signature and initials.



Cj Rio Patio

Material: Resina plástica em Rattan


Medidas a consultar



Cj Chelsea

Material: Resina plástica


Medidas a consultar




Cj Emma Triplo

Material: Resina plástica em Rattan

Medidas a consultar



2
Baj
✍





Ombrelone redondo sem abas

Material: PVC, madeira

Tamanhos (Ø):
2,00m
2,40m
3,00m




Guarda-sol Listrado


Material: Bagum, alumínio

Tamanhos (Ø):
1,80m

A
B
Handwritten signature



**LOJA DAS
CADEIRAS**
MÓVEIS PLÁSTICOS



Guarda-sol 2,00m


Material: Tecido, alumínio

Medidas:

Altura total: 2,17 metros

Envergadura: 2,00 metros

FPS: 100



Ombrelone Positano 3,00m

Material: Tecido, madeira


Medidas:

Envergadura: 3,00 metros

Altura total: 2,78 metros

FPS: 100

R
BSJ



Ombrelone Suspenso Regulável com Alavanca 3,00m

Material: Tecido, aço

Medidas: 300cm x 300cm x 255cm

FPS: 100



Guarda-sol 2,40m


Material: Tecido, alumínio

Medidas:

Envergadura: 2,40 metros

Altura aproximada: 2,29 metros

FPS: 100



Ombrelone Suspenso Veneza 3,00m

Material: Tecido,


Medidas:

Haste do suporte: 75 cm x 5,4 cm

Comprimento: 1,00 metro

Diâmetro: 3,00m



FPS: 60



Cadeira Alta Lazy

Material: Poliéster revestido de PVC,
alumínio

Medidas: A. 71cm, L. 53cm, C. 54cm



R

R



LAZY

Cadeira Alta

Material: Poliéster revestido
de PVC, alumínio

Medidas a consultar

Cores sortidas



Cadeira Prosa reclinável 4 Posições

Material: Poliéster revestido de
PVC, alumínio

Medidas: A. 114cm, L. 57cm,
C. 70cm

Cadeira espreguiçadeira

Material: Poliéster revestido
de PVC, alumínio


Medidas a consultar



Cadeira Infantil Barbie

Material: tecido 67% Algodão e 33% Poliéster, alumínio


Medidas: A. 49,5cm, L. 41,5cm, C. 39cm



Cadeira Infantil Hot Wheels

Material: Poliéster revestido de PVC, alumínio

Medidas: A. 49,5cm, L. 41,5cm, C. 39cm




Banqueta Dobrável

Material: Polietileno, alumínio

Medidas: A. 37cm, L. 36cm, C. 28cm

Cores sortidas





Esteira Flutuante

Material: Polietileno

Medidas: A. 6cm, L. 55cm, C. 161cm

Multicolor






Base para Ombrelone Redonda 22Kg

Material (base): Concreto


Compatibilidade com hastes de 3,8cm à 4,8cm de diâmetro



Base para Ombrelone Quadrada 25 Kg

Material: Concreto revestido de madeira


Compatibilidade com hastes de 3,8cm à 4,8cm de diâmetro



Contra Peso para Ombrelone Base em Cruz Quadrado 28,5Kg

Material: Concreto

Compatibilidade com hastes de \varnothing 38 à 48 mm



Base para Guarda-Sol 18Kg Água/Areia

Material: Polipropileno

Compatibilidade com hastes de até 3,0cm de diâmetro



LOJA DAS CADEIRAS
MÓVEIS PLÁSTICOS

Gabriel Guimarães


CONSULTOR DE VENDAS

☎ (61) 9 8302-8851

ADE Conjunto 16, Nº 45/46 - Área de
Desenvolvimento Econômico
Águas Claras (DF)



Consultar disponibilidade em estoque e encomendas



[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE
06



AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-18/2022
DATA DE ABERTURA: AS 09H01M DO DIA 30/09/2022;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: AS 09H30MIN DO DIA 30/09/2022;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES, BRINQUEDOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, MATERIAIS HIGIÊNICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PALMÁCIA/CE.

LOTE 04- MATERIAIS PERMANENTES								
ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO
1	PHILCO	AR CONDICIONADOSPLIT18.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7.8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (VV/W) 3.48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 1514W, VAZÃO DE AR (MS/H) 900 GÁS REFRIGERANTE R410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL KWH/MÊS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI-BACTERIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃOANTI-CORROSÃO, FREQUÊNCIA 60.	UND	12	R\$ 4.974,96	QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 59.699,52	CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
2	COMPAQ	NOTEBOOKCOM PROCESSADOR CORE I3, 4GRAM, SSD 120 GB.	UND	6	R\$ 4.983,58	QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 29.901,48	VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
3	SUPREMA	CPU PROCESSADOR CORE I3, 4GRAM, SSD 120 GB, BIVOLT.	UND	2	R\$ 2.081,26	DOIS MIL E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.162,52	QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
4	PANDIN	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A P[5. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE APRESENTA-LOS.	UND	10	R\$ 2.737,38	DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 27.373,80	VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS
5	NEW	KITMESA DE PLÁSTICO COLORIDA COM 4	KIT	20	R\$ 407,94	QUATROCENTOS E	R\$ 8.158,80	OITO MIL, CENTO E

[Handwritten signatures and initials]



	MOBILI	CADEIRAS, TAMANHO INFANTIL E EMPILHÁVEIS. MESA MONOBLOCO, CADEIRAS TIPO POLTRONA SUPORTANDO ATÉ 20 KG, CERTIFICADA PELO INMETRO.				SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
6	SAMSUNG	SMARTTV DE 32 POLEGADASLED, RESOLUÇÃOHD, WI-FI DIRECTE 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET, 1 SAÍDA ÓPTICA, 1 ENTRADA RF E 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE.	UND	7	R\$ 2.613,32	DOIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 18.293,24	DEZOITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
		VALOR TOTAL:					R\$ 147.589,36	CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
LOTE 05- MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA								
ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO EXTENSÃO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSÃO
1	MULTILASER	PEN DRIVECOM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM 16 GB, INTERFACE USB 2.0.	UND	40	R\$ 42,32	QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.692,80	MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
2	PCFOR	MONITOR 19" WIDESCREEEN LED16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ANGULO DE VISAQ AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGAE MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	2	R\$ 1.318,68	MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 2.637,36	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
3	GT	TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRÃO.	UND	2	R\$ 92,74	NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 185,48	CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
4	GT	MOUSE 2 R\$ R\$ ÓPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO.	UND	2	R\$ 50,75	CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 101,50	CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
5	TSSHARA	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE A NORMA NBR 14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS;LEDBICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRITICA E BAIXA CRITICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS	UND	2	R\$ 978,86		R\$ 1.957,72	MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
		VALOR TOTAL:					R\$ 6.574,86	SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 154.164,22 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA SUA ABERTURA.
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 05(CINCO) DIAS, OU CONFORME EDITAL
 FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 12 (DOZE) MESES.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS Á EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇOS/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM

Handwritten signatures and initials.



GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS Á CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA EM ATENDIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº PE-18/2022 QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA NA FORMA DO ART. 34, LEI FEDERAL Nº 11.488/2007), NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, E NEM POSSUI QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO ART. CITADO, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTS. 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O CONTRATO, INFORMAMOS QUE O SR. CLYSTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF/MF Nº 967.221.773-00 E, DA C.I. Nº 99002076330, É O NOSSO REPRESENTANTE E ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PARA RECEBER QUAISQUER COMUNICAÇÕES RELACIONADAS COM O INSTRUMENTO CONTRATUAL.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

30 DE SETEMBRO DE 2022.