



COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EPP

CNPJ: 40.498.101/0001-59

CGF: 06.381982-1

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará II

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – CE

Telefone (85) 99965.9468

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com



A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP-15/2022

Data e Hora de Abertura: 29/09/2022 às 09h 01min.

PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

A empresa R. D. DE OLIVEIRA EPP – COMERCIAL OLIVEIRA inscrita no CNPJ DE Nº 40.498.101/0001-59, situada no endereço RUA 513, Nº 41, BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ II, FORTALEZA-CE- administradora RENATA DIAS DE OLIVEIRA RG DE Nº 99010507824 E CPF DE Nº 004.557.743-90, DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAÚ - AG:8130 / C.C: 99653-4.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICO/MÓVEIS/INFORMÁTICA

IT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M²) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMP A FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR. DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID.	23	TCL	R\$ 2.650,00	dois mil, seiscientos e cinquenta reais	R\$ 60.950,00	sessenta mil, novecentos e cinquenta reais
2	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M²) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMP A FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR. DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID.	23	TCL	R\$ 3.100,00	três mil e cem reais	R\$ 71.300,00	setenta e um mil e trezentos reais
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W) 3,48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 1514W, VAZÃO DE AR (M³/H) 900 GÁS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL KWH/MÉS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, FREQUÊNCIA 60.	UNID.	2	AGRATTO	R\$ 4.999,00	quatro mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$ 9.998,00	nove mil, novecentos e noventa e oito reais
4	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA. TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS. 220V, 97W. CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.	UNID.	24	ESMALT EC	R\$ 1.750,00	setecentos e cinquenta reais	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX. COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 LTS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM BALO, RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM PP ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP.72 X ALT.144 X PROF. 72CM, ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134ª UNIDADE CONDENSADORA.	UNID.	12	PROJEI NOX	R\$ 4.320,00	quatro mil, trezentos e vinte reais	R\$ 51.840,00	cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EP

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982-

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA - 02 TORNEIRAS, DE CHÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. APARADOR (BICA) DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO PARA SAÍDA. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. SERPENTINA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A ÁGUA (NÃO USA COBRE). TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351. COMPRESSOR 1/10 HP 1,6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 W. GÁS ECOLÓGICO R134A. CERTIFICADO PELO INMETRO. ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NR24: 24.7.1.1. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO). SAÍDA DE ÁGUA PARA O ESGOTO PRÉ-INSTALADA. MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNID.	2	BELLIER E	R\$	3.666,67	três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	7.333,34	sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos
7	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES. COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO. REDUÇÃO DE CLORO MAIOR OU IGUAL A 75%.	UNID.	18	LIPE	R\$	250,75	duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos	R\$	4.513,50	quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos
8	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0,53KW.H E ROTAÇÃO DE 1750RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	8	SKYMSE N	R\$	2.788,00	dois mil, setecentos e oitenta e oito reais	R\$	22.304,00	vinte e dois mil, trezentos e quatro reais
9	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS. CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: FORNO 76 LITROS. TAMPA VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. A GÁS CONVENCIONAL, GRELHAS: 6 EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 800MM, LARGURA 1140MM, COMPRIMENTO 880MM, COR CINZA GRAFITE, TAMPA VIDRO TEMPERADO COM SMM DE ESPESURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, ALIMENTAÇÃO A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 2 KG/H, CONSUMO 0,340KG/H.	UNID.	15	CRISTAL AÇO	R\$	4.532,88	quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$	67.993,20	sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos
10	FERRO DE PASSAR A SECO – POTÊNCIA 1000 W - 220V.	UNID.	3	MONDIAL	R\$	224,10	duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos	R\$	672,30	seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos
11	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - 519 LITROS, CONTROLE ELETRÔNICO, COM 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE, POTÊNCIA 150 W. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UNID.	12	CONSUL	R\$	6.461,33	seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos	R\$	77.535,96	setenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos
12	FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - 1 TAMPA 293L - COM BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL POSSUI DRENO FRONTAL, DUPLA AÇÃO, GAXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONÔMICO E TAMPA BALANCEADA. SELO PROCEL "A" INFORMAÇÕES TÉCNICAS; TIPO HORIZONTAL; FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR. GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO EM BRANCO, PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIÉSTER BRANCO. CAPACIDADE LÍQUIDA 293 LITROS. TEMPERATURA - FREEZER -18 A -22°C. REFRIGERADOR +2 A +8°C. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UNID.	12	CONSUL	R\$	5.268,17	cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos	R\$	63.218,04	sessenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quatro centavos
13	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA - UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID.	8	CONSUL	R\$	5.124,28	cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos	R\$	40.994,24	quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EP

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982-

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

14	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; POSSUIR PORTA CABOS; COPO EM CRISTAL TRANPAARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1.5; POTÊNCIA (W): 600; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE. NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOUR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	11	MONDI AL	R\$	384,78	trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$	4.232,58	quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS – ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	3	METVIS A	R\$	1.949,64	mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos	R\$	5.848,92	cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS – ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	14	METVIS A	R\$	2.169,95	dois mil, cento e sessenta e nove reais e cinco centavos	R\$	30.379,30	trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos
17	MICRO-ONDAS 30L - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	15	ELECTR OLUX	R\$	1.206,80	mil duzentos e seis reais e oitenta centavos	R\$	18.102,00	dezoito mil, cento e dois reais
18	MICRO-ONDAS 20L MENU DESCONGELAR, COM APENAS. TECLA POTÊNCIA/PORÇÕES. TECLA INÍCIO +30S. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO RÁPIDA E DESCOMPLICADA. FUNÇÃO RELÓGIO, AJUSTE DA HORA, FUNÇÃO MUDO. TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA QUE PERMITE TRAVAR O ACIONAMENTO DO APARELHO. FUNÇÃO TIRA ODOUR. FUNÇÃO MANTER AQUECIDO. CAPACIDADE (EM LITROS) 20L POTÊNCIA 1150W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	2	PHILCO	R\$	973,29	novecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos	R\$	1.946,58	mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
19	SMART TV 50 POLEGADAS - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	12	TCL	R\$	4.556,67	quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	54.680,04	cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos
20	VENTILADOR DE CHÃO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: SISTEMA DE REPELENTE LÍQUIDO, 3 VELOCIDADES, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS, COMPRIMENTO CABO: 1,40M. GRADE REMOVÍVEL QUANTIDADE DE PÁS 6, DIÂMETRO (CM) 40CM. TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V POTÊNCIA (W) 130W.	UNID.	20	ARNO	R\$	632,89	seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$	12.657,80	doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EPI

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982-

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – CE

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

21	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	52	VENTIS OL	R\$	384,83	trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos	R\$	20.011,16	vinte mil e onze reais e dezesseis centavos
22	CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB, 500 GB HD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT.	UNID.	36	GOLDE NTEC	R\$	3.044,33	três mil e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos	R\$	109.595,88	cento e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos
23	COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR GABINETE COM O PROCESSADOR CORE I3 3.30 GHZ, 6M CACHÊ, MEMÓRIA RAM 4GB PC3 10600; DRIVE DE MÍDIA ÓPTICA DVD/RW ; DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM; DISPOSITIVO DE VÍDEO VGA, DISPOSITIVO DE REDE GIGABIT, DISPOSITIVO DE ÁUDIO HIGH DEFINITION, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5" LCD LED. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1360 X 768 A 60 HZ.	UNID.	40	GOLDE NTEC	R\$	4.946,67	quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	197.866,80	cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos
24	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLEX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL ; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET ; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS; SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	UNID.	32	BROTHER	R\$	5.357,67	cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$	171.445,44	cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos
25	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM.	UNID.	5	EPSON	R\$	2.186,43	dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos	R\$	10.932,15	dez mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos
26	NOBREAK 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS.	UNID.	29	SMS	R\$	1.786,37	mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos	R\$	51.804,73	cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos
27	NOBREAK 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	17	MCM	R\$	1.282,33	mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$	21.799,61	vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos
28	NOBREAK 1500VA, 825W, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS.	UNID.	30	APC	R\$	2.271,97	dois mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos	R\$	68.159,10	sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EP

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

29	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMORIA 4GB, HD 256GB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	UNID.	24	SAM SU NG	R\$	5.145,00	cinco mil, cento e quarenta e cinco reais	R\$	123.480,00	cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais
30	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMORIA 4GB, HD 1TB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	UNID.	21	ACER	R\$	7.290,00	sete mil, duzentos e noventa reais	R\$	153.090,00	cento e cinquenta e três mil e noventa reais
31	ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS, MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, É PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO 9001 E ATENDE À NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14373 DA ABNT.	UND	40	MCM	R\$	500,23	quinhentos reais e vinte e três centavos	R\$	20.009,20	vinte mil e nove reais e vinte centavos
32	PROJETOR COM SVGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO S31+3LCD SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID.	11	GOLDE NTEC	R\$	5.859,53	cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos	R\$	64.454,83	sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos
33	PROJETOR RESOLUÇÃO SUPOSTADA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ BRILHO: 2.700 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1.07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPOSTA 16:9 E 16:10). ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45 - 1,96. TAMANHO DA IMAGEM: 22" - 350". NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 37 DB; MODO ECO: 29 DB ZOOM: 1.0 - 1.35 (ZOOM DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS UHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, ÁUDIO IN, RS-232, VÍDEO OUT E USB CORREÇÃO DO RAPÉZIO: VERTICAL + 30 GRAUS; HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA 3LCD; ALTO-FALANTES 5 WATTS MONO VOLTAGEM: BIVOLT ,CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VGA (COMPUTADOR).	UNID.	5	GOLDE NTEC	R\$	11.120,00	onze mil, cento e vinte reais	R\$	55.600,00	cinquenta e cinco mil e seiscentos reais
34	SMARTPHONE DUAL CHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO ANDROID 8.0, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TELA 5.7" OCTA-CORE 1.4 GHZ 32 GB 4G CÂMARA 13 MP.	UNID.	9	SAM SU NG	R\$	2.125,06	dois mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos	R\$	19.125,54	dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos
35	SUPORTE PARA CPU DESKTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS, TAMANHO 29X22 CM.	UNID.	40	MAP	R\$	238,96	duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos	R\$	9.558,40	nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos
36	TABLET 8". SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE 2GHZ, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G.	UNID.	23	SAM SU NG	R\$	2.545,33	dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$	58.542,59	cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos
37	TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS PADRÃO.	UNID.	36	MULTI L ASER	R\$	82,75	oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$	2.979,00	dois mil, novecentos e setenta e nove reais
38	MOUSE OPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO.	UNID.	36	MULTI L ASER	R\$	48,27	quarenta e oito reais e vinte e sete centavos	R\$	1.737,72	mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos







COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EP

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982-

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

39	MONITOR 19" WIDESCREEN LED 16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	36	GOLDE NTEC	R\$	1.523,80	mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos	R\$	54.856,80	cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
40	HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0. PARA PC E NOTEBOOK. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR. ACOMPANHA 01 CABO USB 3.0.	UNID.	5	TOSHIB A	R\$	1.035,60	mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	5.178,00	cinco mil, cento e setenta e oito reais
41	ARMÁRIO ALTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	UNID.	23	PANDI M	R\$	2.746,67	dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	63.173,41	sessenta e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos
42	ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 650MM(A) X 435MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	UNID.	18	PANDI M	R\$	2.683,49	dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos	R\$	48.302,82	quarenta e oito mil, trezentos e dois reais e dois centavos
43	ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 40KGF POR PRATELEIRA. CHAPA 26, COM FECHADURA. MEDIDAS: 1500MM ALT. X 750MM LARG. X 350MM PROF.	UNID.	5	MAP	R\$	1.266,58	mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos	R\$	6.332,90	seis mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EP

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

44	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA. DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. MEDIDAS: 1980MM ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF.	UNID.	20	MAP	R\$	2.664,37	dois mil, seiscientos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$	53.287,40	cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos
45	ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UNID.	40	MAP	R\$	3.313,42	três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos	R\$	132.536,80	cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
46	ARMÁRIO DE VITRINE: NUMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CONFEÇÃO /AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO. COM CHAVE.	UNID.	23	MAP	R\$	1.565,56	mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$	36.007,88	trinta e seis mil e sete reais e oitenta e oito centavos
47	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM.	UNID.	9	PANDIM	R\$	2.497,33	dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	R\$	22.475,97	vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos
48	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): 133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMA P/ GAVETA 25KG	UNID.	3	MAP	R\$	2.316,67	dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$	6.950,01	seis mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo

Handwritten signature

Handwritten mark



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – E

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.38198;

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Cear-

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – (

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.co

49	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240ºC NA COR CINZA CRISTAL.	UNID.	12	MAP	R\$	2.316,67	dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$	27.800,04	vinte e sete mil e oitocentos reais e quatro centavos
50	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF MAPLE - 520X600X1400MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPensas COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APPROX. 520X600X1400MM (LPA), CONSTRUÍDO EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS, PUXADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPensas EM FERRO QUADRADO MACIÇO DE ½", SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS. FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EM PVC. A MONTAGEM DO MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL Ø8 MM, NÃO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MÓVEL DEVERÃO SER COLOCADOS 4 RODÍZIOS DE 50 MM, EM GEL TRANSLÚCIDO, COM PERFIL PARALELO. ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE.	UNID.	3	MAP	R\$	1.566,67	mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	4.700,01	quatro mil e setecentos reais e um centavo
51	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO FIXA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERITOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 ºC. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNID.	30	MAP	R\$	1.067,40	mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R\$	32.022,00	trinta e dois mil e vinte e dois reais

Boff

[Handwritten mark]



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – E

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.38198;

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Cear-

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – I

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

52	<p>LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO – ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL. COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CÂNALS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID.	21	MAP	R\$ 1.558,89	mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 32.736,69	trinta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos
53	<p>CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA. COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS: FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA: 130KG POR LUGAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA. 190CM - ALTURA 92CM - PROFUNDIDADE 63CM.</p>	UNID.	8	MAP	R\$ 1.558,89	mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 12.471,12	doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos
54	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU (POLIURETANO) PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO. COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA A GÁS. MECANISMO: AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80% DOS BIÓTIPOS COM PESO CORPORAL.</p>	UNID.	12	MAP	R\$ 2.612,00	dois mil, seiscentos e doze reais	R\$ 31.344,00	trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – E

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.38198;

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Cear

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – (

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.co

55	<p>CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS – BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLAR- LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURA VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM. SOLDADAS</p>	UNID.	40	MAP	R\$	2.492,23	dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos	R\$ 99.689,20	noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos
56	<p>CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS – CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECobre TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO “W” OU “H” COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID.	38	MAP	R\$	560,00	quinhentos e sessenta reais	R\$ 21.280,00	vinte e um mil, duzentos e oitenta reais
57	<p>CADEIRA SECRETÁRIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO 06 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM.</p>	UNID.	12	MAP	R\$	499,44	quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 5.993,28	cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos

Handwritten signature

Handwritten signature



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA - E

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.38198;

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Cear-

CEP: 60.531-310 - Fortaleza - P

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.co

58	CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM.	UNID.	9	MAP	R\$	601,52	seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos	R\$	5.413,68	cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos
59	CADEIRA EM PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA - DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM.	UNID.	580	TOPPLAST	R\$	112,19	cento e doze reais e dezenove centavos	R\$	65.070,20	sessenta e cinco mil e setenta reais e vinte centavos

Handwritten signature

Handwritten signature



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – E

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.38198;

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Cear

CEP: 60.531-310 – Fortaleza – (

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.cc

<p>60</p> <p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS – PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGFM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORÇAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID.	40	MAP	R\$	3.120,00	três mil, cento e vinte reais	R\$ 124.800,00	cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais
<p>61</p> <p>GAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS, ESPESSURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE. ALTURA 69CM, ALTURA DOS PÉS 7CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM.</p>	UNID.	23	MAP	R\$	723,67	setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 16.644,41	dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos
<p>62</p> <p>MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	UNID.	11	PANDIM	R\$	1.377,90	mil trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 15.156,90	quinze mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa centavos
<p>MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM.</p>	UNID.	35	MAP	R\$	1.733,00	mil setecentos e trinta e três reais	R\$ 60.655,00	sessenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais

Handwritten signature





COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EI

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.381982

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceara

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – (

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.co

64	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61.5 CM COM 3 GAVETAS. – TAMPO MDP 15MM COM PERFIL ERGONOSOFT 180º, RETAGUARDA EM MDP 15MM, PÉ EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,90MM) E (0,60MM), PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 (0,60MM), 4 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO INTERNO DO PÉ EM PVC, 4 SAPATAS EM PVC, 3 PASSA FIOS EM PVC, 5 PONTEIRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	UNID.	6	MAP	R\$	1.845,00	mil oitocentos e quarenta e cinco reais	R\$	11.070,00	onze mil e setenta reais
65	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLX): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE	UNID.	5	PANDI M	R\$	3.000,00	três mil reais	R\$	15.000,00	quinze mil reais
	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PESO: 3.80 KG DIMENSÕES (C X L X A): 70 X 70.	UNID.	70	TOPPLA ST	R\$	229,50	duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos	R\$	16.065,00	dezesseis mil e sessenta e cinco reais
67	CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFLORESTAMENTO 100% MACIÇA, ECOLOGICAMENTE CORRETA. CADA CAMA SUPORTA ATÉ 100KG. PÉS 6,5 X 6,5CM, BARRAS LATERAIS 23X140MM, O ESTRADO REFORÇADO COM 5 TRAVESSAS E 6 RIPAS DE 1 CM DE ESPESSURA POR CAMA. DIMENSÕES DO BELICHE MONTADA: ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 cm COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHOES	UNID.	6	WERLA NG	R\$	2.100,00	dois mil e cem reais	R\$	12.600,00	doze mil e seiscentos reais
68	COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM 8GB, DISCO RÍGIDO DE 1TB, MONITOR DE LED COM 19.5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1440 x 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CONEXÃO: HDMI/VGA, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL.	UNID.	24	GOLDE NTEC	R\$	4.999,00	quatro mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$	119.976,00	cento e dezenove mil, novecentos e setenta e seis reais

Handwritten signature

Handwritten signature



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EP

CNPJ: 40.498.101/0001-5

CGF: 06.381982-

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.946

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

69	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE À NORMA NBR 14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS; LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS.	UNID.	24	SMS	R\$	904,00	novecentos e quatro reais	R\$	21.696,00	vinte e um mil, seiscentos e noventa e seis reais
----	--	-------	----	-----	-----	--------	---------------------------	-----	-----------	---

dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos

R\$ 2.989.977,47

VALOR GLOBAL:

R\$ 2.989.977,47

dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos

PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (QUINZE) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS E/OU AUTORIZAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DECLARO de que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I- Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

DECLARAMOS, para todos os fins de direitos, que independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração, seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta Licitação.

FORTALEZA-CE, 06 DE OUTUBRO DE 2022

RENATA DIAS DE OLIVEIRA:00455774390
Assinado de forma digital por RENATA DIAS DE OLIVEIRA:00455774390
Dados: 2022.10.06 14:27:36 -03'00'

Handwritten signature and stamp



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EPI

CNPJ: 40.498.101/0001-51

CGF: 06.381982-

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará I

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – CE

Telefone (85) 99965.9461

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP-15/2022

Data e Hora de Abertura: 29/09/2022 às 09h 01min.

PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

A empresa R. D. DE OLIVEIRA EPP – COMERCIAL OLIVEIRA inscrita no CNPJ DE Nº 40.498.101/0001-59, situada no endereço RUA 513, Nº 41, BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ II, FORTALEZA-CE- administradora RENATA DIAS DE OLIVEIRA RG DE Nº 99010507824 E CPF DE Nº 004.557.743-90, DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAÚ - AG:8130 / C.C: 99653-4.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

LOTE 02 - MUSICAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 250MAH.	UNID.	20	PANASONIC	R\$ 35,20	trinta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 704,00	setecentos e quatro reais
2	CABOS DE ÁUDIO P10XP10 DE 5METROS.	UNID.	25	STORM	R\$ 80,00	oitenta reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais
3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E QUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	4	LLAUDIO	R\$ 1.840,00	mil oitocentos e quarenta reais	R\$ 7.360,00	sete mil, trezentos e sessenta reais
4	CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO 1200W - BLUETOOTH E RÁDIO FM DISPLAY LCD DIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO. ENTRADAS PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SONS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA 2 ALTO FALANTE COAXIALM, 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATÉ 2 KW/H, BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAIXA DE SOM CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO, FREQUÊNCIA 100HZ 330HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS. 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO.	UNID.	9	PHILCO	R\$ 2.718,00	dois mil, setecentos e dezoito reais	R\$ 24.462,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
5	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES.	UNID.	8	PIX	R\$ 1.184,00	mil cento e oitenta e quatro reais	R\$ 9.472,00	nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais

quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais

R\$ 43.998,00

VALOR GLOBAL:

R\$ 43.998,00

quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais

RAZO DE ENTREGA: Em até 15 (QUINZE) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS E/OU AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pela Secretaria Competente;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Boa

[Signature]



COMERCIAL OLIVEIRA



R.D. DE OLIVEIRA – EPP

CNPJ: 40.498.101/0001-59

CGF: 06.381982-1

Rua 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará II

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – CE

Telefone (85) 99965.9468

Email: cmcomercialoliveira@gmail.com

DECLARO de que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I- Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

DECLARAMOS, para todos os fins de direitos, que independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração, seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta Licitação.

FORTALEZA-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022

RENATA
DIAS DE
OLIVEIRA:0
045577439
0

Assinado de forma digital
por RENATA DIAS DE
OLIVEIRA:0455774390
Data: 2022.09.29
14:59:06-03:00



COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – EI

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.381982

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Ceará

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – C

Telefone (85) 99965.941

Email: cmcomercialoliveira@gmail.co



A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP-15/2022

Data e Hora de Abertura: 29/09/2022 às 09h 01min.

PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

A empresa **R. D. DE OLIVEIRA EPP – COMERCIAL OLIVEIRA** inscrita no **CNPJ DE Nº 40.498.101/0001-59**, situada no endereço **RUA 513, Nº 41, BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ II, FORTALEZA-CE-** administradora **RENATA DIAS DE OLIVEIRA** RG DE Nº 99010507824 E CPF DE Nº 004.557.743-90, **DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU – AG:8130 / C.C: 99653-4.**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

LOTE 03 - ESPORTIVO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
-	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARRA POSTURAL), MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO.	UNID.	80	FLM	R\$ 70,40	setenta reais e quarenta centavos	R\$ 5.632,00	cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais
2	BOLA DE FUTSAL. POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMOS, SEM COSTURA. MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO. POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR. LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC.	UNID.	35	TOPPER	R\$ 213,44	duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 7.470,40	sete mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos
3	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL.	UNID.	11	KAGIVA	R\$ 71,50	setenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 786,50	setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
4	CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR. SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME.	UNID.	9	MASTER	R\$ 628,10	seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos	R\$ 5.652,90	cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos
5	COLCHONETE PARA GINÁSTICA. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26. MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPA.	UNID.	150	FLM	R\$ 143,20	cento e quarenta e três reais e vinte centavos	R\$ 21.480,00	vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais
6	STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM E.V.A ANTI-DERRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM.	UNID.	80	TERRA FITNESS	R\$ 212,22	duzentos e doze reais e vinte e dois centavos	R\$ 16.977,60	dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMERCIAL OLIVEIRA

R.D. DE OLIVEIRA – E

CNPJ: 40.498.101/0001-

CGF: 06.381982

Rua: 513, Nº 41 Bairro: Conjunto Cear

CEP: 60.531-310 - Fortaleza – (

Telefone (85) 99965.94

Email: cmcomercialoliveira@gmail.cc

cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos

VALOR GLOBAL:

R\$ 57.999,40

cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos



PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (QUINZE) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS E/OU AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO, de VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DECLARO de que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I- Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

DECLARAMOS, para todos os fins de direitos, que independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração, seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta Licitação.

FORTALEZA-CE, 06 DE OUTUBRO DE 2022

RENATA DIAS DE OLIVEIRA:00455774390774390 Assinado de forma digital por RENATA DIAS DE OLIVEIRA:00455774390 Dados: 2022.10.06 15:17:34 -03'00'



DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077-5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com



Ao(A) Pregoeiro(a) do Governo

Municipal de Palmácia - CE

Processo: Pregão Eletrônico nº PERP - 15/2022

Data e Hora de Abertura: 29 de Setembro de 2022 às 09:00 Horas

Objeto: Registro de Preços visando a Aquisição de Material Odontológico, Equipamentos Musicais, Esportivos, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Informática, Utensílios de Cozinha, Hospitalares e Móveis, para atender as necessidades das Unidades Gestoras do Município de Palmácia / CE

Lote 04 - Utensílio de Cozinha

Itens	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
1	Bacia plástica 16l. Diâmetro: 44cm, altura: 15cm.	Plasteb	10	Unid	R\$ 10,66	dez reais e sessenta e seis centavos	R\$ 106,60	cento e seis reais e sessenta centavos
2	Balde/lixadeira com pedal e tampa. Capacidade mínima de 10 litros e confeccionado em aço inoxidável.	Util bazar	10	Unid	R\$ 169,00	cento e sessenta e nove reais	R\$ 1.690,00	mil seiscentos e noventa reais
3	Colher de mesa inox.	Martinazzo	500	Unid	R\$ 2,48	dois reais e quarenta e oito centavos	R\$ 1.240,00	mil duzentos e quarenta reais
4	Colher grande de arroz inox.	Original	15	Unid	R\$ 24,17	vinte e quatro reais e dezesseis centavos	R\$ 362,55	trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos
5	Concha média inox.	Original	10	Unid	R\$ 12,16	doze reais e dezesseis centavos	R\$ 121,60	cento e vinte e um reais e sessenta centavos
6	Copo para água 310 ml em alumínio.	Vitoria	100	Unid	R\$ 6,89	seis reais e oitenta e nove centavos	R\$ 689,00	seiscentos e oitenta e nove reais
7	Cuscuzeira nº 20, em alumínio.	Balduino	10	Unid	R\$ 43,55	quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 435,50	quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
8	Faca para carne nº 10 lâmina com aço inox.	Original	7	Unid	R\$ 51,35	cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos	R\$ 359,45	trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos
9	Faca para carne nº 12 lâmina com aço inox.	Original	7	Unid	R\$ 58,49	cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos	R\$ 409,43	quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos
10	Forma de bolo redonda com furo 24 cm, em alumínio.	Alubac	12	Unid	R\$ 20,28	vinte reais e vinte e oito centavos	R\$ 243,36	duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos

Boa





DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará
CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0
Fonc: (85) 3290.0779 – 3077-5445
E-mail: diagacomercio@hotmail.com



11	Forma de bolo retangular nº4, em alumínio.	Jr	15	Unid	R\$ 44,07	quarenta e quatro reais e sete centavos	R\$ 661,05	seiscentos e sessenta e um reais e cinco centavos
12	Frigideira grande 32 cm, em alumínio.	Alubac	7	Unid	R\$ 115,70	cento e quinze reais e setenta centavos	R\$ 809,90	oitocentos e nove reais e noventa centavos
13	Frigideira média 24 cm, em alumínio.	Roque	7	Unid	R\$ 23,40	vinte e três reais e quarenta centavos	R\$ 163,80	cento e sessenta e três reais e oitenta centavos
14	Frigideira pequena 20 cm, em alumínio.	Alubac	9	Unid	R\$ 27,04	vinte e sete reais e quatro centavos	R\$ 243,36	duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos
15	Garrafa plástica de água 2l.	Mitplastic	10	Unid	R\$ 9,75	nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 97,50	noventa e sete reais e cinquenta centavos
16	Jarra para suco de vidro 2l.	Rischioto	20	Unid	R\$ 10,27	dez reais e vinte e sete centavos	R\$ 205,40	duzentos e cinco reais e quarenta centavos
17	Leiteira de alumínio de 2l.	Alubac	14	Unid	R\$ 12,35	doze reais e trinta e cinco centavos	R\$ 172,90	cento e setenta e dois reais e noventa centavos
18	Panela caldeirão 10 lt, em alumínio.	Balduino	15	Unid	R\$ 84,50	oitenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 1.267,50	mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
19	Panela caldeirão 20 lt, em alumínio.	Alubac	15	Unid	R\$ 142,48	cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos	R\$ 2.137,20	dois mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos
20	Panela de pressão 20 litros industrial com cabo.	Ironte	13	Unid	R\$ 676,00	seiscentos e setenta e seis reais	R\$ 8.788,00	oito mil, setecentos e oitenta e oito reais
21	Prato fundo de vidro, dimensões mínimas: 22,0 x 3,2cm.	Duralex	300	Unid	R\$ 6,37	seis reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.911,00	mil novecentos e onze reais

Handwritten signature



Handwritten signature



DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077-5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

22	Xícara para chá em vidro duplo 250 ml, com pires.	Utiliz bazar	350	Unid	R\$	9,10	nove reais e dez centavos	R\$	3.185,00	três mil, cento e oitenta e cinco reais
Valor Global da Proposta Ref ao Lote 04 - Utensílio de Cozinha: vinte e cinco mil e trezentos reais e dez centavos								R\$	25.300,10	

Valor Global da Proposta: vinte e cinco mil e trezentos reais e dez centavos		R\$	25.300,10
---	--	-----	-----------



Razão Social: **Diaga Comércio de Alimentos e Representações Ltda**

CNPJ: **41.557.349/0001-06**

Inscr. Estadual: **06.682236-0**

Endereço: **Rua Maceió, 1460, Henrique Jorge – Fortaleza, Ceará**

CEP: **60.521-105**

E-mail: **diagacomercio@hotmail.com**

Tel / Fax: **(85) 3290 - 0779 / (85) 3077-5445**

Ba. : **Banco do Brasil** Agência: **2906 - 8** Conta Corrente: **18.311 - 3**

Prazo de Entrega: **Até 15 (quinze) dias corridos, a contar da expedição da Ordem de Compra.**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

- O licitante declara para os devidos fins que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, de infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela entrega dos produtos objeto desta licitação.

Fortaleza / CE, 29 de Setembro de 2022



JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
DA SILVA NETO:45669163320
63320 DADOS: 2022.10.06 17:57:51 -03'00'

PROHOSPITAL

Material de Consumo e Equipamentos Hospitalares, Materiais Farmacos e Odontologicos

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 145622

Pregão: PERP-15/2022

Dt Abert: 29/09/2022

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 29/09/2022




Cliente: 95590-PREF. MUNICIPAL DE PALMACIA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSIC
Endereço: PRACA 7 DE SETEMBRO, 653 - CENTRO
CEP: 62780-000 - PALMACIA/CE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUFO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

LOTE 5

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	STERMAX	5	UND	5.200,00000	26.000,00
02	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUCCÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL 2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUCCÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUCCÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA).	D700	5	UND	4.032,00000	20.160,00
03	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP):1; 3 POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA 188,50 (LBF/POL²): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTAGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29	SCHULZ	6	UND	5.992,00000	35.952,00
04	DESCOLADOR PERIÓSTEO MOLT 9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOLGRAN	2	UND	93,73000	187,46
05	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	SCHUSTER	5	UND	1.360,00000	6.800,00
06	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM² (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1x4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C.	SCHUSTER	5	UND	796,12000	3.980,60
07	JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA.	KONDENTECH	5	UND	550,00000	2.750,00
08	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO TM INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS.		5	UND	910,00000	4.550,00
09	MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS.	D700	6	UND	694,50000	4.167,00
10	PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	GOLGRAN	8	UND	59,30000	474,40
11	RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA.	D700	3	UND	7.228,00000	21.684,00

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Dados: 2022.10.06 17:57:58 -03'00'



LOTE 5

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
12	SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA D700 CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.		5	UND	2.911,0000	14.555,00
13	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL.	KONDENTECH	5	UND	2.900,0000	14.500,00
14	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA ÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANEIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISSO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LAMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°.	SCHUSTER	5	UND	2.900,0000	14.500,00

Total Lote: R\$ Total Lote: 170.260,46
 CENTO E SETENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

LOTE 6

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA C/ CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	CARCI	2	UND	3.650,21000	7.300,42
02	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	BALMAK	6	UND	1.750,00000	10.500,00
03	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	BALMAK	6	UND	999,00000	5.994,00
04	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	BALMAK	6	UND	1.950,00000	11.700,00
05	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINNA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	PIASUTIL	20	UND	36,93000	738,60
06	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1,5CM.	QUALINOX	8	UND	19,00000	152,00
07	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LÂMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	ABC	8	UND	18,23000	145,84
08	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAIDA OLIDEF CZ SIMULTANIA MINIMA DE 04 POTENCIA MINIMA DE 1/4 HP.		5	UND	2.218,97000	11.094,85
09	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	QUALINOX	8	UND	45,00000	360,00
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO PREMIUM BRACADEIRA/FECHO METAL.		5	UND	135,00000	675,00
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE MEDPEJ FLEXIVEL.		5	UND	690,00000	3.450,00
12	LATERNÁ CLÍNICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIOLED.	MD	5	UND	130,00000	650,00
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO ÀS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	IBRAMED	2	UND	1.960,00000	3.920,00
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO ABC INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.		8	UND	22,00000	176,00
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA ABC FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.		8	UND	44,00000	352,00
16	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	ABC	8	UND	50,00000	400,00
17	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	ABC	8	UND	46,00000	368,00
18	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM		2	UND	2.013,28000	4.026,56

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
63320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Dados: 2022.10.06 17:58:06 -03'00'



LOTE 6

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
19	EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A. SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	TM	6	UND	181,00000	1.086,00
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO ABC INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	ABC	8	UND	46,00000	368,00
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA MD DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.		5	UND	960,00000	4.800,00
22	OTOSCOPIO LED- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, MD COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM 05 ESPÉCULOS.		5	UND	790,00000	3.950,00
23	ELETROCARDIOGRAFO - ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO . CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.	BIONET	2	UND	10.155,55000	20.311,10

Total Lote:

R\$ Total Lote:

92.518,37

NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

LOTE 7

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14.	ORTOBOM	10	UND	538,00000	5.380,00
02	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURAMINIMADO LEITO: 45 CM; ALTURAMAXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MAXIMA:130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	TM	10	UND	3.157,57000	31.575,70
03	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL C/ COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÓCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	ILITHIA	3	UND	1.281,00000	3.843,00
04	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M³ PESO: 17KG.	SANTA CLARA	3	UND	2.498,14000	7.494,42
05	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E TM CORINO;CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM;PÉS COM PONTEIRAS DE PVC;SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA.DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG		4	UND	2.500,00000	10.000,00
06	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRES EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1/2" X 1,20MM.LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8".GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM COLCHAO ADEQUADO		2	UND	2.500,00000	5.000,00
07	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA,	TM	4	UND	2.200,00000	8.800,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LOTE 7

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPDXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.					
08	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CARONE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.		10	UND	1.935,00000	19.350,00
Total Lote:					R\$ Total Lote:	91.443,12
NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS						
Total Global:					R\$ Global	354.221,95
TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS						



*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: PERP-15/2022 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

**JOSE RUFINO DA
SILVA
NETO:45669163320**

Assinado de forma digital
por JOSE RUFINO DA
SILVA NETO:45669163320
Dados: 2022.10.06
17:58:14 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20