


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA
ESTADO DE CEARÁ
PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2022



LICITANTE 01


| ITEM | Descrição | Un | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--|----|-----|----------------|---------------|
| 05/01 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. MARCA: MM MODELO: 12 L | un | 05 | R\$ 10.900,00 | R\$ 54.500,00 |
| 05/02 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; 0 EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUCCÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; 0 EQUIPAMENTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUCCÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUCCÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MAXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LIQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA). MARCA: XDENT MODELO: XBV | un | 05 | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.000,00 |

Paula



| | | | | | |
|-------|--|----|----|--------------|---------------|
| 05/03 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE MINIMA DE 30LT POTENCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MAXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MAXIMA (LBF/POL2): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MINIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MINIMA (LBF/POL2): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTAGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29 MARCA: CPBRAS MODELO: 6PCM | un | 06 | R\$ 9.300,00 | R\$ 55.800,00 |
| 05/04 | DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT 9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MARCA: QUINELATO MODELO: DP | un | 02 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 |
| 05/05 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MINIMO DE 2 LITROS/HORA MARCA: BIOTROM MODELO: DESTILADORA | un | 05 | R\$ 2.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| 05/06 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAIDA: 12V DC; CORRENTE DE SAIDA: 750 MA; . CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. MARCA: MICRODONT MODELO: BLUESTAR | un | 05 | R\$ 790,00 | R\$ 3.950,00 |
| 05/07 | JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA MARCA: MICRODONT MODELO: JATO | un | 05 | R\$ 740,00 | R\$ 3.700,00 |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




| | | | | | |
|-------|--|----|----|--------------|---------------|
| 05/08 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODIZIOS, MARCA: SJ MODELO: MA | un | 05 | R\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| 05/09 | MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MINIM° 05 RODIZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. MARCA: GG MODELO: MD | un | 06 | R\$ 690,00 | R\$ 4.140,00 |
| 05/10 | PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL. MARCA: QUINELATO MODELO: PERIOTOMO | un | 08 | R\$ 59,00 | R\$ 472,00 |
| 05/11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AV.); ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR UNID. 3 7.228,00 21.684,00 NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA. MARCA: XDENT MODELO: X70 | un | 03 | R\$ 9.200,00 | R\$ 27.600,00 |
| 05/12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO MARCA: BIOTROM MODELO: SELABEM | un | 05 | R\$ 8.800,00 | R\$ 44.000,00 |
| 05/13 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVEL MARCA: ALT MODELO: JETCERAMIC | un | 05 | R\$ 3.100,00 | R\$ 15.500,00 |
| 05/14 | KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRAÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS | un | 05 | R\$ 3.200,00 | R\$ 16.000,00 |

Boa

[Handwritten mark]

Inclusão modo



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| | <p>VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN-ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (1S03964). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATE 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°. MARCA: DENTEMED MODELO: PRIME</p> | | | | |
| LOTE 05 | | | | | R\$ 260.962,00 |
| VALOR TOTAL – R\$ 260.962,00 (Reais) | | | | | |

- Condições de Pagamento: conforme edital.
- Prazo de Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
- Prazo de Entrega e garantia: conforme edital.
- Local de entrega: conforme edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

À Prefeitura Municipal.

Estamos fornecendo nossa proposta financeira, acatando todas as exigências editalíssimas e referente ao Edital tipo Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos DESCRITOS ACIMA: Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos



sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e transporte, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega dos equipamentos.

Obs.: Declaramos que somos Assistência Técnica dos equipamentos por nós ofertados e que dispomos de peças originais, caso haja necessidade.

Obs.: Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações

Obs.: Declaramos que os produtos serão fornecidos de acordo com as descrições técnicas detalhadas, deste edital, bem como, com as normas de segurança, padrões de qualidade e no prazo solicitado.

OBSERVAÇÃO*INFORMAMOS: Que todos os itens OFERTADOS pela empresa licitante, após análise de nosso departamento técnico ao termo de referência, são, no mínimo, similar, compatível ou superior ao que se pede em edital. Neste sentido, é de extrema importância e NECESSÁRIO, que essa renomada CPL e o Sr.(a) pregoeiro(a), juntamente com a área técnica e/ou solicitante, faça suas análises minuciosamente e criteriosa através do catálogo enviando juntamente com a proposta, a fim de comprovar se o equipamento/produto OFERTADO, atende a todos os requisitos e necessidade desta instituição. Ainda assim, estaremos incluindo na proposta, marca e modelo dos itens OFERTADOS, que após análise, aceite, adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entrega aqueles itens conforme constantes em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

Porto Alegre – RS, 08 de SETEMBRO de 2022.


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA
ESTADO DE CEARÁ
PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2022

| ITEM | Descrição | Un | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|--|----|-----|----------------|---------------|
| 05/0 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. MARCA: MM MODELO: 12 L | un | 05 | R\$ 10.900,00 | R\$ 54.500,00 |
| 05/0 2 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; 0 EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUCCÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; 0 EQUIPAMENTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUCCÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUCCÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MAXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LIQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA). MARCA: XDENT MODELO: XBV | un | 05 | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.000,00 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.




| | | | | | |
|-------|--|----|----|--------------|---------------|
| 05/03 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE MINIMA DE 30LT POTENCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MAXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MAXIMA (LBF/POL2): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MINIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MINIMA (LBF/POL2): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTAGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29 MARCA: CPBRAS MODELO: 6PCM | un | 06 | R\$ 9.300,00 | R\$ 55.800,00 |
| 05/04 | DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT 9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MARCA: QUINELATO MODELO: DP | un | 02 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 |
| 05/05 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MINIMO DE 2 LITROS/HORA MARCA: BIOTROM MODELO: DESTILADORA | un | 05 | R\$ 2.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| 05/06 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAIDA: 12V DC; CORRENTE DE SAIDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. MARCA: MICRODONT MODELO: BLUESTAR | un | 05 | R\$ 790,00 | R\$ 3.950,00 |
| 05/07 | JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA MARCA: MICRODONT MODELO: JATO | un | 05 | R\$ 740,00 | R\$ 3.700,00 |

Handwritten signatures and initials.

| | | | | | |
|-------|--|----|----|--------------|---------------|
| 05/08 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODIZIOS, MARCA: SJ MODELO: MA | un | 05 | R\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| 05/09 | MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MINIM° 05 RODIZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. MARCA: GG MODELO: MD | un | 06 | R\$ 690,00 | R\$ 4.140,00 |
| 05/10 | PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL. MARCA: QUINELATO MODELO: PERIOTOMO | un | 08 | R\$ 59,00 | R\$ 472,00 |
| 05/11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AV.); ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR UNID. 3 7.228,00 21.684,00 NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA. MARCA: XDENT MODELO: X70 | un | 03 | R\$ 9.200,00 | R\$ 27.600,00 |
| 05/12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO MARCA: BIOTROM MODELO: SELABEM | un | 05 | R\$ 8.800,00 | R\$ 44.000,00 |
| 05/13 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVEL MARCA: ALT MODELO: JETCERAMIC | un | 05 | R\$ 3.100,00 | R\$ 15.500,00 |
| 05/14 | KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRAÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS | un | 05 | R\$ 3.200,00 | R\$ 16.000,00 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| | <p>VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN-ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (1S03964). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°. MARCA: DENTEMED MODELO: PRIME</p> | | | | |
| LOTE 05 | | | | | R\$ 260.962,00 |
| VALOR TOTAL – R\$ 260.962,00 (Reais) | | | | | |

- Condições de Pagamento: conforme edital.
- Prazo de Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
- Prazo de Entrega e garantia: conforme edital.
- Local de entrega: conforme edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.


DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

À Prefeitura Municipal.


Estamos fornecendo nossa proposta financeira, acatando todas as exigências editalícias e referente ao Edital tipo Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos DESCRITOS ACIMA: Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.


| LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICO/MÓVEIS/INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------------|-------|-----|---|----------------|--|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
| 1 | AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR. DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1.085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) ALIMENTAÇÃO 220V | AGRATTO | ECO TOP 9.000 BTUS | UND | 23 | dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos | R\$ 2.885,73 | sessenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos | R\$ 66.371,79 |
| 2 | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR | AGRATTO | ECO TOP 12.000 BTUS | UND | 23 | três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 3.416,67 | setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos | R\$ 78.583,41 |
| 3 | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W) 3,48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (M) 1514W, VAZÃO DE AR (M ³ /H) 900 GÁS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TUBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, FREQUÊNCIA 60. | AGRATTO | ECO TOP 18.000 BTUS | UNID. | 2 | cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 5.366,67 | dez mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos | R\$ 10.733,34 |
| 4 | BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA. TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS. 220V. 97W. CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. | BEGEL | STILE MASTER | UNID. | 24 | mil novecentos e quarenta e três reais e onze centavos | R\$ 1.943,11 | quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 46.634,64 |
| 5 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX. COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 LTS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM PP ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP.72 X ALT.144 X PROF. 72CM, ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R134ª UNIDADE CONDENSADORA. | KARINA | K - 100 | UNID. | 12 | quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos | R\$ 4.820,30 | cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos | R\$ 57.843,60 |
| 6 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA - 02 TORNEIRAS, DE CHÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. APARADOR (BICA) DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO PARA SAÍDA. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. SERPENTINA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 3/4, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A ÁGUA (NÃO USA COBRE). TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351. COMPRESSOR 1/10 HP 1,6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 W. GÁS ECOLÓGICO R134A CERTIFICADO PELO INMETRO. ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NR24: 24.7.1.1. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO). SAÍDA DE ÁGUA PARA O ESGOTO | KARINA | K40 | UNID. | 2 | três mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 3.366,67 | seis mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos | R\$ 6.733,34 |
| 7 | FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES. COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO. REDUÇÃO DE CLORO MAIOR OU IGUAL A 75%. | VENÂNCIO | E5D3F | UNID. | 18 | duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos | R\$ 250,75 | quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos | R\$ 4.513,50 |
| 8 | ESPRESSOEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0.53KW.H F ROTAÇÃO DE 1750RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | JL COLOMBO | ESPRESSOEDOR DE FRUTA IND. | UNID. | 8 | dois mil, setecentos e oitenta e oito reais | R\$ 2.788,00 | vinte e dois mil, trezentos e quatro reais | R\$ 22.304,00 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------|-------|----|--|--------------|---|---------------|
| 9 | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS. CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: FORNO 76 LITROS. TAMPA VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. A GÁS CONVENCIONAL, GRELHAS: 6 EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 800MM, LARGURA 1140MM, COMPRIMENTO 880MM, COR CINZA GRAFITE, TAMPA VIDRO TEMPERADO COM 5MM DE ESPESSURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, ALIMENTAÇÃO A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 2 KG/H, CONSUMO 0.340KG/H. | VENÂNCIO | E6D3F | UNID. | 15 | quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos | R\$ 4.532,88 | sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos | R\$ 67.993,20 |
| 10 | FERRO DE PASSAR A SECO - POTÊNCIA 1000 W - 220V. | MONDIAL | 5011-02 | UNID. | 3 | duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos | R\$ 224,10 | seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos | R\$ 672,30 |
| 11 | FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - 519 LITROS, CONTROLE ELETRÔNICO, COM 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM 220 VOLTS. | ESMALTEC | ECH500 | UNID. | 12 | seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos | R\$ 6.461,33 | setenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos | R\$ 77.535,96 |
| 12 | FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - 1 TAMPA 293L - COM BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL, POSSUI DRENO FRONTAL, DUPLA AÇÃO, GAXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONOMÍCO E TAMPA BALANÇEADA. SELO PROCEL "A" INFORMAÇÕES TÉCNICAS; TIPO HORIZONTAL; FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR. GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO EM BRANCO, PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIÉSTER BRANCO. CAPACIDADE LÍQUIDA 293 LITROS. TEMPERATURA - FREEZER -18 A -22°C. REFRIGERADOR +2 A +8°C. VOLTAGEM 220 VOLTS. | ESMALTEC | ECH350 | UNID. | 12 | cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos | R\$ 5.268,17 | sessenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quatro centavos | R\$ 63.218,04 |
| 13 | REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA - UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. | ESMALTEC | ROC38 | UNID. | 8 | cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos | R\$ 5.124,28 | quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos | R\$ 40.994,24 |
| 14 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTO LIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; POSSUIR PORTA CABOS; COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 600; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MEIUMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | MONDIAL | L99 | UNID. | 11 | trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos | R\$ 384,78 | quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos | R\$ 4.232,58 |
| 15 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0.50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZ COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | JLCOLOMBO | LIQUIDIFICADOR 4L | UNID. | 3 | mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 1.949,64 | cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos | R\$ 5.848,92 |
| 16 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0.50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZ COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | JLCOLOMBO | LIQUIDIFICADOR 6 L | UNID. | 14 | dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos | R\$ 2.169,95 | trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos | R\$ 30.379,30 |
| 17 | MICRO-ONDAS 30L - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO | LG | MS3095LRA | UNID. | 15 | mil duzentos e seis reais e oitenta centavos | R\$ 1.206,80 | dezoito mil, cento e dois reais | R\$ 18.102,00 |




| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------------------------------|-------|----|--|--------------|--|----------------|
| 18 | MICRO-ONDAS 20L. MENU DESCONGELAR, COM APENAS. TECLA POTÊNCIA/PORÇÕES. TECLA INÍCIO +30S. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO RÁPIDA E DESCOMPLICADA. FUNÇÃO RELÓGIO, AJUSTE DA HORA, FUNÇÃO MUDDO. TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA QUE PERMITE TRAVAR O ACIONAMENTO DO APARELHO. FUNÇÃO TIRA ODORE. FUNÇÃO MANTER AQUECIDO. CAPACIDADE (EM LITROS) 20L. POTÊNCIA 1150W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 1 ANO. | ELETROLUX | MITO30 | UNID. | 2 | novecientos e setenta e três reais e vinte e nove centavos | R\$ 973,29 | mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos | R\$ 1.946,58 |
| 19 | SMART TV 50 POLEGADAS - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR (CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES(1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | AOC | 50U6125/78G | UNID. | 12 | quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 4.556,67 | cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos | R\$ 54.680,04 |
| 20 | VENTILADOR DE CHÃO - CARACTERÍSTICAS GERAIS. SISTEMA DE REPELENTE LÍQUIDO, 3 VELOCIDADES, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS, COMPRIMENTO CABO: 1.40M. GRADE REMOVÍVEL. QUANTIDADE DE PÁS 6, DIÂMETRO (CM) 40CM. TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V POTÊNCIA (W)130W. | VENTISOL | NEW PREMIUM/ VENTILADOR DE CHÃO | UNID. | 20 | seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos | R\$ 632,89 | doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos | R\$ 12.657,80 |
| 21 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPMV. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | VENTISOL | NEW PREMIUM/ VENTILADOR DE PAREDE | UNID. | 52 | trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos | R\$ 384,83 | vinte mil e onze reais e dezessis centavos | R\$ 20.011,16 |
| 22 | CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB, 500 GB HD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT. | EASYPIC | GO | UNID. | 36 | três mil e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos | R\$ 3.044,33 | cento e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos | R\$ 109.595,88 |
| 23 | COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR GABINETE COM O PROCESSADOR CORE I3 3.30 GHZ, 6M CACHE, MEMÓRIA RAM 4GB R3 10800; DRIVE DE MÍDIA ÓPTICA DVD/RW ; DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM; DISPOSITIVO DE VÍDEO IGA, DISPOSITIVO DE REDE GIGABIT, DISPOSITIVO DE ÁUDIO HIGH DEFINITION, TECLADO USB PADRÃO ABN12 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5" LCD LED. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1360 X 768 A 60 HZ | EASYPIC | GO | UNID. | 40 | quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 4.946,67 | cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos | R\$ 197.866,80 |
| 24 | EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLEX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL ; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET ; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS; SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS. | BROTHER | DCP-B7535DW | UNID. | 32 | cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 5.357,67 | cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos | R\$ 171.445,44 |
| 25 | MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7X17,9 CM. | EPSON | L3250 | UNID. | 5 | dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos | R\$ 2.186,43 | dez mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos | R\$ 10.932,15 |
| 26 | NOBREAK 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS. | RAGTECH | NEW WAY | UNID. | 29 | mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos | R\$ 1.786,37 | cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos | R\$ 51.804,73 |
| 27 | NOBREAK 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS | TS SHARA | COMPACT XPRO | UNID. | 17 | mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 1.282,33 | vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos | R\$ 21.799,01 |
| 28 | NOBREAK 1500VA, 825W, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS. | RAGTECH | CBU | UNID. | 30 | dois mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos | R\$ 2.271,97 | sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos | R\$ 68.159,10 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|----------------|-------|----|--|---------------|---|----------------|
| 29 | NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4GB, HD 256GB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH. | SAMSUNG | SAMSUNG BOOK | UNID. | 24 | cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 5.446,67 | cento e trinta mil, setecentos e vinte reais e oito centavos | R\$ 130.720,08 |
| 30 | NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH. | SAMSUNG | SAMSUNG BOOK | UNID. | 21 | sete mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos | R\$ 7.507,33 | cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos | R\$ 157.653,93 |
| 31 | ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS, MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, É PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO 9001 E ATENDE À NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14373 DA ABNT. | TS SHARA | POWEREST | UND | 40 | quinhentos reais e vinte e três centavos | R\$ 500,23 | vinte mil e nove reais e vinte centavos | R\$ 20.009,20 |
| 32 | PROJETOR COM SVGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO S31+3LCD SIMILAR OU SUPERIOR. | MULTILASER | PJ04 | UNID. | 11 | cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos | R\$ 5.859,53 | sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos | R\$ 64.454,83 |
| 33 | PROJETOR RESOLUÇÃO SUPOSTADA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ BRILHO: 2.700 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1.07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPPORTA 16:9 E 16:10). ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45 - 1,96. TAMANHO DA IMAGEM: 22" - 350". NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 37 DB; MODO ECO: 29 DB ZOOM: 1.0 - 1.35 (ZOOM DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS UHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, ÁUDIO IN, RS-232, VÍDEO OUT E USB CORREÇÃO DO RAPÉZIO: VERTICAL + 30 GRAUS; HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA 3LCD; ALTO-FALANTES 5 WATTS MONO-VOLTAGEM: BIVOLT .CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VGA (COMPUTADOR). | FLEXINTER | T6 | UNID. | 5 | onze mil, trezentos e um reais e vinte e seis centavos | R\$ 11.301,26 | cinquenta e seis mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos | R\$ 56.506,30 |
| 34 | SMARTPHONE DUAL CHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO ANDROID 8.0, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TELA 5.7" OCTA-CORE 1.4 GHZ 32 GB 4G CÂMARA 13 MP. | SAMSUNG | A13 | UNID. | 9 | dois mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos | R\$ 2.125,06 | dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos | R\$ 19.125,54 |
| 35 | SUPORTE PARA CPU DESKTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS, TAMANHO 29X22 CM. | PLATA MÓVEIS | SUPORTE CPU | UNID. | 40 | duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos | R\$ 238,96 | nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos | R\$ 9.558,40 |
| 36 | TABLET 8". SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE 2GHZ, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G. | SAMSUNG | A7 LITE | UNID. | 23 | dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos | R\$ 2.545,33 | cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos | R\$ 58.542,59 |
| 37 | TECLADO, INTERFAC: USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS PADRÃO. | MULTILASER | TC193 | UNID. | 36 | oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos | R\$ 82,75 | dois mil, novecentos e setenta e nove reais | R\$ 2.979,00 |
| 38 | MOUSE OPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO. | MULTILASER | MO300 | UNID. | 36 | quarenta e oito reais e vinte e sete centavos | R\$ 48,27 | mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos | R\$ 1.737,72 |
| 39 | MONITOR 19" WIDESCREEN LED 16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | HQ | 19.5HQ-LED | UNID. | 36 | mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos | R\$ 1.523,80 | cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos | R\$ 54.856,80 |
| 40 | HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0. PARA PC E NOTEBOOK. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR. ACOMPANHA 01 CABO USB 3.0. | SEAGATE | HD EXTERNO 1TB | UNID. | 5 | mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 1.035,60 | cinco mil, cento e setenta e oito reais | R\$ 5.178,00 |



| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------------|-------|----|---|--------------|--|---------------|
| 41 | <p>ARMÁRIO ALTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PEÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p> | PLATA MÓVEIS | TOP 30 | UNID. | 23 | dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 2.746,67 | sessenta e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos | R\$ 63.173,41 |
| 42 | <p>ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 650MM(A) X 435MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PEÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p> | PLATA MÓVEIS | TOP 30 | UNID. | 18 | dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos | R\$ 2.683,49 | quarenta e oito mil, trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos | R\$ 48.302,82 |
| 43 | <p>ARMÁRIO COM 03 PRATELERAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 40KGF POR PRATELEIRA. CHAPA 26, COM FECHADURA. MEDIDAS: 1500MM ALT. X 750MM LARG. X 350MM PROF.</p> | AMAPÁ | ARMARIO 90 | UNID. | 5 | mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos | R\$ 1.266,58 | seis mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos | R\$ 6.332,90 |
| 44 | <p>ARMÁRIO COM 04 PRATELERAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA. DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. MEDIDAS: 1980MM ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF.</p> | AMAPÁ | ARMARIO 90 | UNID. | 20 | dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos | R\$ 2.664,37 | cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos | R\$ 53.287,40 |
| 45 | <p>ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELERAS REGULÁVEIS SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM ESFATIZACÃO.</p> | AMAPÁ | ESTANTE DUPLA FLEX | UNID. | 40 | três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos | R\$ 3.313,42 | cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos | R\$ 13.256,80 |
| 46 | <p>ARMÁRIO DE VITRINE: NUMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CONFECCÃO /AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO. COM CHAVE.</p> | TUBOMED | TM003 | UNID. | 23 | mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 1.565,56 | trinta e seis mil e sete reais e oitenta e oito centavos | R\$ 36.007,88 |




| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|----------------|-------|----|--|--------------|--|---------------|
| 47 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 12 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | AMAPÁ | ARMARIO 90 | UNID. | 9 | dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos | R\$ 2.497,33 | vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos | R\$ 22.475,97 |
| 48 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM):133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMA P/ GAVETA 25KG | AMAPÁ | ARQUIVO CURTO | UNID. | 3 | dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 2.316,67 | seis mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo | R\$ 6.950,01 |
| 49 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRATAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO, ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL | AMAPÁ | ARQUIVO CURTO | UNID. | 12 | dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 2.316,67 | vinte e sete mil e oitocentos reais e quatro centavos | R\$ 27.800,04 |
| 50 | ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF MAPLE - 520X600X1400MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPensas COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APROX. 520X600X1400MM (LPA), CONSTRUÍDO EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORREIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS, PUXADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPensas EM FERRO QUADRADO MACIÇO DE SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EM PVC A MONTAGEM DO MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL 08 MM, NÃO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MÓVEL DEVERÃO SER COLCADOS 4 RODÍZIOS DE 50 MM, EM GEL TRANSLÚCIDO, COM PERFIL PARALELO, ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE. | PLATA MÓVEIS | ARQUIVO TOP 30 | UNID. | 3 | mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 1.566,67 | quatro mil e setecentos reais e um centavo | R\$ 4.700,01 |
| 51 | CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO FIXA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS | PLATA MÓVEIS | SECRETARIA | UNID. | 30 | mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos | R\$ 1.067,40 | trinta e dois mil e vinte e dois reais | R\$ 32.022,00 |




| | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|----------------|-------|----|--|--------------|--|---------------|
| 52 D | <p>LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO</p> | PLATA MÓVEIS | LONGARINA STAR | UNID. | 21 | mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos | R\$ 1.558,89 | trinta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos | R\$ 32.736,69 |
| 53 | <p>CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS: FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA: 130KG POR LUGAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 190CM - ALTURA 92CM - PROFUNDIDADE 63CM.</p> | PLATA MÓVEIS | LONGARINA STAR | UNID. | 8 | mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos | R\$ 1.558,89 | doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos | R\$ 12.471,12 |
| 54 | <p>CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLI ÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM TELA 100% POLI ÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 210 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU (POLIURETANO) PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO. COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA AGÁS. MECANISMO. AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80% DOS BIÓTIPOS</p> | PLATA MÓVEIS | PRESIDENTE | UNID. | 12 | dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos | R\$ 2.835,67 | trinta e quatro mil e vinte e oito reais e quatro centavos | R\$ 34.028,04 |

Handwritten signature

Handwritten initials



| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|------------|-------|----|---|--------------|---|---------------|
| 55 L | CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MEMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COMA CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAI ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLDA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO | PLATA MÓVEIS | DIRETOR | UNID. | 40 | dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos | R\$ 2.492,23 | noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos | R\$ 99.689,20 |
| 56 A | CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, | PLATA MÓVEIS | SECRETARIA | UNID. | 38 | quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos | R\$ 578,80 | vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos | R\$ 21.994,40 |
| 57 | CADEIRA SECRETÁRIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO 06 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM. | PLATA MÓVEIS | SECRETARIA | UNID. | 12 | quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos | R\$ 499,44 | cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos | R\$ 5.993,28 |
| 58 | CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1.20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVISTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM. | PLATA MÓVEIS | SECRETARIA | UNID. | 9 | seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 601,52 | cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos | R\$ 5.413,68 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------|-------|-----|--|--------------|--|----------------|
| 59 | CADEIRA EM PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA - DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM. | PLASTMASTER | CADEIRA C BRAÇO | UNID. | 580 | cento e doze reais e dezenove centavos | R\$ 112,19 | sessenta e cinco mil e setenta reais e vinte centavos | R\$ 65.070,20 |
| 60 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS -PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. RIFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | AMAPÁ | ESTANTE DUPLA FLEX | UNID. | 40 | três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos | R\$ 3.313,42 | cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos | R\$ 132.536,80 |
| 61 | GAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS, ESPESSURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE. ALTURA 69CM, ALTURA DOS PÉS 7CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM. | PLATA MÓVEIS | GAVETEIRO VOLANTE | UNID. | 23 | setecentas e vinte e três reais e sessenta e sete centavos | R\$ 723,67 | dezesesse mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos | R\$ 16.644,41 |
| 62 | MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA CORCINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM HTA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORE TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17; POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS. | PLATA MÓVEIS | POP NEW | UNID. | 11 | mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos | R\$ 1.377,91 | quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo | R\$ 15.157,01 |
| 63 | MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC, DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM. | PLATA MÓVEIS | POP NEW | UNID. | 35 | mil setecentos e trinta e três reais | R\$ 1.733,00 | sessenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 60.655,00 |
| 64 | MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61.5 CM COM 3 GAVETAS. - TAMPO MDP 15MM COM PERFIL ERGONOSOFT 180°, RETAGUARDA EM MDP 15MM. PÉ EM AÇO TIPO V EM CHAPAS #20 E #24 (0.50MM) E (0.60MM), PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 (0.60MM), 4 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO INTERNO DO PÉ EM PVC, 4 SAPATAS EM PVC, 3 PASSA FIOS EM PVC, 5 PONTEIRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES. | PLATA MÓVEIS | MESA L | UNID. | 6 | mil novecentos e seis reais e trinta e três centavos | R\$ 1.906,33 | onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos | R\$ 11.437,98 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---------------|-------|----|--|--------------|---|----------------|
| 65 | MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (P/LXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM | PLATA MÓVEIS | MESA REUNIÃO | UNID. | 5 | três mil, duzentas e quatro reais | R\$ 3.204,00 | dezesseis mil e vinte reais | R\$ 16.020,00 |
| 66 | MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PESO: 3.80 KG DIMENSÕES (C X L X A): 70 X 70. | PLASTMASTER | MESA PLÁSTICA | UNID. | 70 | duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos | R\$ 229,51 | dezesseis mil e sessenta e cinco reais e setenta centavos | R\$ 16.065,70 |
| 67 | CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFLORESTAMENTO 100% MACIÇA, ECOLOGICAMENTE CORRETA. CADA CAMA SUPORTA ATÉ 100KG. PÉS 6,5 X 6,5CM, BARRAS LATERAIS 23X140MM, O ESTRADO REFORÇADO COM 5 TRAVESSAS E 6 RIPAS DE 1 CM DE ESPESSURA POR CAMA. DIMENSÕES DO BELICHE MONTADA: ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 cm; COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHÕES | MUNDO DAS BELICHES | CAMA BELICHE | UNID. | 6 | dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos | R\$ 2.387,54 | quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos | R\$ 14.325,24 |
| 68 | COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM 8GB, DISCO RÍGIDO DE 1TB, MONITOR DE LED COM 19,5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1440 X 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CONEXÃO: HDMI/VGA, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL. | EASYPC | PREMIUM | UNID. | 24 | seis mil, oitocentos e dezoito reais e dezessete centavos | R\$ 6.818,17 | cento e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos | R\$ 163.635,08 |
| 69 | ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE À NORMA NBR 14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS; LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS. | TS SHARA | POWEREST | UNID. | 24 | novecentos e nove reais | R\$ 909,00 | vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais | R\$ 21.816,00 |

VALOR TOTAL


R\$ 3.084.195,91

VALOR TOTAL POR EXTENSO

três milhões e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e um centavos

LOTE 02 - MUSICAL


| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALDR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----------|---------------------|-------|-----|---|----------------|--|---------------|
| 1 | BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 250MAH. | PANASONIC | BATERIA ALCALINA 9V | UNID. | 20 | noventa reais e noventa centavos | R\$ 90,90 | mil oitocentos e dezoito reais | R\$ 1.818,00 |
| 2 | CABOS DE ÁUDIO P10XP10 DE 5METROS. | DATALINK | CABOS DE AUDIO | UNID. | 25 | cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos | R\$ 156,33 | três mil, novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos | R\$ 3.908,25 |
| 3 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRÓACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUI ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E OUTROS; POSSUI CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUI RÁDIO FM; POSSUI ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUI BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUI RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUI 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | PHILCO | PCX18000 | UNID. | 4 | três mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos | R\$ 3.171,17 | doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos | R\$ 12.684,68 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|------------|-------|---|--|--------------|--|---------------|
| 4 | CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO 1200W - BLUETOOTH E RÁDIO FM DISPLAY LCD DIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO. ENTRADAS PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SONS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA 2 ALTO FALANTE COAXIALM, 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATÉ 2 KW/H, BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAIXA DE SOM CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO, FREQUÊNCIA 100HZ 330HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS. 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. | PHILCO | PCX18000 | UNID. | 9 | três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos | R\$ 3.932,66 | trinta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos | R\$ 35.393,94 |
| 5 | MICROFONE SEM FIO - MIKROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES. | VOKAL | VWS20 PLUS | UNID. | 8 | mil oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos | R\$ 1.803,85 | quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos | R\$ 14.430,80 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 68.235,67 | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | sessenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos | | | |

| LOTE 03 - ESPORTIVO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------|-----|--|----------------|--|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALDR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
| 1 | BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARRA POSTURAL), MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO. | NATURAL FITNESS | BASTÃO PARA EXERCICIOS | UNID. | 80 | setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos | R\$ 75,42 | seis mil e trinta e três reais e sessenta centavos | R\$ 6.033,60 |
| 2 | BOLA DE FUTSAL. POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMOS, SEM COSTURA. MILO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO. POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR. LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC. | MAGUSSY | BOLA DE FUTSAL | UNID. | 35 | duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos | R\$ 260,50 | nove mil, cento e dezessete reais e cinquenta centavos | R\$ 9.117,50 |
| 3 | BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL. | POKER | BOMBA DE AR | UNID. | 11 | setenta e três reais e três centavos | R\$ 73,03 | oitocentos e três reais e trinta e três centavos | R\$ 803,33 |
| 4 | CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR. SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME. | ARKTUS | CAMA ELASTICA PARA JUMP | UNID. | 9 | setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos | R\$ 777,83 | sete mil reais e quarenta e sete centavos | R\$ 7.000,47 |
| 5 | COLCHONETE PARA GINÁSTICA. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26. MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPA. | LINE FITNESS | COLCHONETE PARA GINASTICA | UNID. | 150 | cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos | R\$ 198,21 | vinte e nove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos | R\$ 29.731,50 |
| 6 | STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM E.V.A ANTI-DERRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM. | TERRA FITNESS | STEP PARA GINASTICA | UNID. | 80 | trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos | R\$ 328,28 | vinte e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos | R\$ 26.262,40 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 78.948,80 | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos | | | |

| LOTE 04 - UTENSÍLIO DE COZINHA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------------------|-------|-----|--|----------------|--|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
| 1 | BACIA PLÁSTICA 16L. DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM. | MERCONPLAS | BACIA PLÁSTICA 16L | UNID. | 10 | dezoito reais e cinquenta e um centavos | R\$ 18,51 | cento e oitenta e cinco reais e dez centavos | R\$ 185,10 |
| 2 | BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. | BRINOX | BALDE 10 L | UNID. | 10 | trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos | R\$ 385,50 | três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 3.855,00 |
| 3 | COLHER DE MESA INOX. | TRAMONTINA | COLHER DE MESA | UNID. | 500 | sete reais e nove centavos | R\$ 7,09 | três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais | R\$ 3.545,00 |
| 4 | COLHER GRANDE DE ARROZ INOX. | TRAMONTINA | COLHER GRANDE DE ARROZ | UNID. | 15 | vinte e seis reais e sessenta e nove centavos | R\$ 26,69 | quatrocentos reais e trinta e cinco centavos | R\$ 400,35 |
| > | CONCHA MÉDIA INOX. | TRAMONTINA | CONCHA MÉDIA | UNID. | 10 | vinte e nove reais e vinte e nove centavos | R\$ 29,29 | duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos | R\$ 292,90 |
| 6 | COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | COPO PARA ÁGUA 310 ML | UNID. | 100 | dezenove reais e quatro centavos | R\$ 19,04 | mil novecentos e quatro reais | R\$ 1.904,00 |




| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|-------|-----|--|------------|--|---------------|
| 7 | CUSCUZEIRA N° 20, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | CUSCUZEIRA N° 20 | UNID. | 10 | quarenta e oito reais e noventa e dois centavos | R\$ 48,92 | quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos | R\$ 489,20 |
| 8 | FACA PARA CARNE N° 10 LÂMINA COM AÇO INOX. | TRAMONTINA | FACA PARA CARNE N° 10 | UNID. | 7 | sessenta e três reais e um centavo | R\$ 63,01 | quatrocentos e quarenta e um reais e sete centavos | R\$ 441,07 |
| 9 | FACA PARA CARNE N°12 LÂMINA COM AÇO INOX. | TRAMONTINA | FACA PARA CARNE N°12 | UNID. | 7 | sessenta e um reais e noventa e dois centavos | R\$ 61,92 | quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos | R\$ 433,44 |
| 10 | FORMA IE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | FORMA DE BOLO REDONDA | UNID. | 12 | cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos | R\$ 53,45 | seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos | R\$ 641,40 |
| 11 | FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4 | UNID. | 15 | cinquenta e quatro reais e setenta centavos | R\$ 54,70 | oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos | R\$ 820,50 |
| 12 | FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | FRIGIDEIRA GRANDE | UNID. | 7 | cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos | R\$ 122,47 | oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos | R\$ 857,29 |
| 13 | FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | FRIGIDEIRA MÉDIA | UNID. | 7 | cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos | R\$ 55,26 | trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos | R\$ 386,82 |
| 14 | FRIGIDEIRA PEQUENA 20 CM, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | FRIGIDEIRA PEQUENA | UNID. | 9 | quarenta e um reais e quarenta e três centavos | R\$ 41,43 | trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos | R\$ 372,87 |
| 15 | GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L. | PLASUTIL | GARRAFA PLÁST DE ÁGUA 2L | UNID. | 10 | dezessete reais e dezoito centavos | R\$ 17,18 | cento e setenta e um reais e oitenta centavos | R\$ 171,80 |
| 16 | JARRA PARA SUÇO DE VIDRO 2L. | NADIR | JARRA SUÇO DE VIDRO 2L | UNID. | 20 | vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos | R\$ 25,95 | quinhentos e dezenove reais | R\$ 519,00 |
| 17 | LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L. | ALUMINIO ABC | LEITEIRA DE 2L | UNID. | 14 | vinte e seis reais e cinquenta centavos | R\$ 26,50 | trezentos e setenta e um reais | R\$ 371,00 |
| 18 | PANELA CALDEIRÃO 10 LT, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | PANELA CALDEIRÃO 10 LT | UNID. | 15 | cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos | R\$ 132,95 | mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos | R\$ 1.994,25 |
| 19 | PANELA CALDEIRÃO 20 LT, EM ALUMÍNIO. | ALUMINIO ABC | PANELA CALDEIRÃO 20 LT | UNID. | 15 | cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos | R\$ 132,95 | mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos | R\$ 1.994,25 |
| 20 | PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO. | ALUMINIO ABC | PANELA DE PRESSÃO 20 L | UNID. | 13 | setecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos | R\$ 776,31 | dez mil e noventa e dois reais e três centavos | R\$ 10.092,03 |
| 21 | PRATOFUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM. | NADIR | PRATO FUNDO DE VIDRO | UNID. | 300 | oito reais e vinte e dois centavos | R\$ 8,22 | dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais | R\$ 2.466,00 |
| 22 | XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DÚPLO 250 ML, COM PIRES. | NADIR | XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO 250ML | UNID. | 350 | sete reais e noventa e seis centavos | R\$ 7,96 | dois mil, setecentos e oitenta e seis reais | R\$ 2.786,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 35.019,27 | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | trinta e cinco mil e dezenove reais e vinte e sete centavos | | | |

| LOTE 05 - ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|----------|-------|-----|---|----------------|---|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALDR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | STERMAX | 21AHLGSW | UNID. | 5 | onze mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos | R\$ 11.531,33 | cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos | R\$ 57.656,65 |




| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------|-------|---|--|--------------|---|---------------|
| 2 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROÇÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLTOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DESOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 171G. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA). | SCHUSTER | BOMBA A VACUO | UNID. | 5 | quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos | R\$ 4.032,47 | vinte mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos | R\$ 20.162,35 |
| 3 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM); 5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE PÓLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL ²): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL ²): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29 | SCHUSTER | S40L | UNID. | 6 | nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos | R\$ 9.364,75 | cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos | R\$ 56.188,50 |
| 4 | DESCOLADOR PERIOSTEO 10317690017, GARANTIA FABRICAÇÃO. | FAVA | DESCOLADOR PERIDSTEO | UNID. | 2 | cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos | R\$ 152,26 | trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos | R\$ 304,52 |
| 5 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA | CRISTOFOLI | DESTILADOR 02 L | UNID. | 5 | dois mil reais | R\$ 2.000,00 | dez mil reais | R\$ 10.000,00 |
| 6 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM ² (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. | SCHUSTER | EMITTER A FIT | UNID. | 5 | setecentos e noventa e seis reais e doze centavos | R\$ 796,12 | três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos | R\$ 3.980,60 |
| 7 | JATO DE BICARBONATO - BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. | SCHUSTER | JETLAX SONIC LED | UNID. | 5 | setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos | R\$ 743,73 | três mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos | R\$ 3.718,65 |
| 8 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS. | TUBOMED | TM088 | UNID. | 5 | mil e onze reais e sessenta e três centavos | R\$ 1.011,63 | cinco mil e cinquenta e oito reais e quinze centavos | R\$ 5.058,15 |
| 9 | MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SIM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROÇÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU FETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. | DENTSCLER | FLX | UNID. | 6 | seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 694,56 | quatro mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos | R\$ 4.167,36 |
| 10 | PERIOTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL | QUINELATO | PERIOTOMO | UNID. | 8 | cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos | R\$ 59,32 | quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 474,56 |
| 11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS; CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANISMOS BALEÇADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABECOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABECOTE: 8MA. | XDENT | X70 | UNID. | 3 | sete mil, duzentos e vinte e oito reais | R\$ 7.228,00 | vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais | R\$ 21.684,00 |
| 12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRUJ CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA, CONTÍNUO CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. | CETRO | SGM25/M | UNID. | 5 | oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos | R\$ 8.896,30 | quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos | R\$ 44.481,50 |




| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|----------------------|-------|---|---|--------------|---|---------------|
| 13 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRINDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL. | SCHUSTER | JETLAX SONIC LED | UNID. | 5 | três mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos | R\$ 3.191,23 | quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos | R\$ 15.956,15 |
| 14 | KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA-ÂNGULO, E ANDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO-FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANÇADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 35°C; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE À TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C. | DENTSCLER | KIT ACADÊMICO ODONTO | KIT | 5 | três mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos | R\$ 3.294,30 | dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos | R\$ 16.471,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 260.304,49 | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | duzentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos | | | |

| LOTE 06 - HOSPITALAR | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--------------------|-------|-----|--|----------------|--|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
| 1 | APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA O/ CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTÍNUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEdia, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE. | IBRAMED | LASERPULSE | UNID. | 2 | três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos | R\$ 3.650,21 | sete mil e trezentos reais e quarenta e dois centavos | R\$ 7.300,42 |
| 2 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | WELMY | W150 | UNID. | 6 | dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos | R\$ 2.864,40 | dezesseis mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos | R\$ 17.186,40 |
| 3 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | WELMY | W16 | UNID. | 6 | mil novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos | R\$ 1.909,45 | onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos | R\$ 11.456,70 |
| 4 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | WELMY | W300 | UNID. | 6 | dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos | R\$ 2.864,40 | dezesseis mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos | R\$ 17.186,40 |
| 5 | BALDE/LIXEIRA COM PEDA E TAMP. CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. | MERCONPLAS | LIXEIRA 05 L | UNID. | 20 | trinta e seis reais e noventa e três centavos | R\$ 36,93 | setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos | R\$ 738,60 |
| 6 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1 5CM. | FAMI | BANDEJA RETANGULAR | UNID. | 8 | setenta e um reais e noventa e cinco centavos | R\$ 71,95 | quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 575,60 |
| 7 | CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LÂMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM. | GOLGRAN | CABO DE BISTURI | UNID. | 8 | dezoito reais e vinte e três centavos | R\$ 18,23 | cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos | R\$ 145,84 |
| 8 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAIDA SIMULTANEA MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 HP. | MEDICATE | MD4000 | UNID. | 5 | dois mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos | R\$ 2.218,97 | onze mil e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos | R\$ 11.094,85 |
| 9 | CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMEIÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. | FAMI | CUBA RIM | UNID. | 8 | oitenta e seis reais e noventa e oito centavos | R\$ 86,98 | seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos | R\$ 695,84 |
| 10 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRAÇADEIRA/FECHO METAL. | ACCUMED | PREMIUM | UNID. | 5 | quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos | R\$ 476,86 | dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos | R\$ 2.384,30 |
| 11 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXÍVEL. | MEDPEI | FL-4000 | UNID. | 5 | mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos | R\$ 1.523,33 | sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos | R\$ 7.616,65 |



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------------------|-------|---|---|---------------|---|---------------|
| 12 | LATERNINA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO LED. | MD | RADIANTILI | UNID. | 5 | duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos | R\$ 217,61 | mil e oitenta e oito reais e cinco centavos | R\$ 1.088,05 |
| 13 | NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. | IBRAMED | NEURODYN | UNID. | 2 | dois mil e quinze reais e setenta e dois centavos | R\$ 2.015,72 | quatro mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos | R\$ 4.031,44 |
| 14 | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA. | GOLGRAN | PINÇA ANATOMICA | UNID. | 8 | setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos | R\$ 79,58 | seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 636,64 |
| 15 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÉ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA. | GOLGRAN | PINÇA HALSTEAD | UNID. | 8 | sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos | R\$ 65,95 | quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos | R\$ 527,60 |
| 16 | PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA. | GOLGRAN | PINÇA KELLY RETA | UNID. | 8 | sessenta reais e quarenta e dois centavos | R\$ 60,42 | quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos | R\$ 483,36 |
| 17 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA. | GOLGRAN | PORTA AGULHA MAYO | UNID. | 8 | oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos | R\$ 84,32 | seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 674,56 |
| 18 | SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPÊUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A. | IBRAMED | SONOPULSE II | UNID. | 2 | dois mil e treze reais e vinte e oito centavos | R\$ 2.013,28 | quatro mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 4.026,56 |
| 19 | SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO. | TUBOMED | TM093 | UNID. | 6 | quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos | R\$ 449,67 | dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos | R\$ 2.698,02 |
| 20 | TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. | GOLGRAN | TESOURA MAYO RETA | UNID. | 8 | sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos | R\$ 64,92 | quinhentos e dezenove reais e seis centavos | R\$ 519,36 |
| 21 | DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM. | MD | FD200B | UNID. | 5 | mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos | R\$ 1.231,79 | seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos | R\$ 6.158,95 |
| 22 | OTOSCÓPIO LED - OTOSCÓPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM OS ESPÉCULOS. | MD | OMINI3000 | UNID. | 5 | mil novecentos e onze reais e quarenta e um centavos | R\$ 1.911,41 | nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos | R\$ 9.557,05 |
| 23 | ELETROCARDIOGRAFO - ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECGS PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÚPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGAVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V. | BIONET | ELETROCARDIOGARE | UNID. | 2 | trinta e dois mil, cento e cinquenta reais | R\$ 32.150,00 | sessenta e quatro mil e trezentos reais | R\$ 64.300,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 171.083,19 | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | cento e setenta e um mil e oitenta e três reais e dezenove centavos | | | |
| LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES | | | | | | | | | |



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QNT | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|--|---------|----------------------|-------|-----|---|----------------|--|---------------|
| 1 | COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14. | GAZIN | COLCHÃO HOSP | UNID. | 10 | mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos | R\$ 1.282,44 | doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos | R\$ 12.824,40 |
| 2 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANÍVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO | TUBOMED | TM098 | UNID. | 10 | três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos | R\$ 3.157,57 | trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos | R\$ 31.575,70 |
| 3 | BANQUETA P/ PARTO VERTICAL C/ COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FREITE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; AGENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG. | TUBOMED | TM053 | UNID. | 3 | mil duzentos e oitenta e um reais | R\$ 1.281,00 | três mil, oitocentos e quarenta e três reais | R\$ 3.843,00 |
| 4 | CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2968 M ³ PESO: 17KG | SALUTEM | CAVALINHO OBSTETRICO | UNID. | 3 | três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos | R\$ 3.764,13 | onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos | R\$ 11.292,39 |
| 5 | MACA PARA AMBULATÓRIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA ENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 CM (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG | TUBOMED | TM079 | UNID. | 4 | três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos | R\$ 3.223,17 | doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos | R\$ 12.892,68 |
| 6 | BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDEIRAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM COLCHÃO ADEQUADO | TUBOMED | TM010 | UNID. | 2 | dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 2.593,56 | cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos | R\$ 5.187,12 |
| 7 | POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CÔRUVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL. MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M. | TUBOMED | TM057 | UNID. | 4 | dois mil, duzentos e vinte e oito reais | R\$ 2.228,00 | oito mil, novecentos e doze reais | R\$ 8.912,00 |
| 8 | CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO. | COS | 101/102 | UNID. | 10 | mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos | R\$ 1.935,76 | dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos | R\$ 19.357,60 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 105.884,89 | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | | | | | cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos | | | |
| VALOR GLOBAL | | | | | | R\$ 3.803.672,22 | | | |
| VALOR GLOBAL POR EXTENSO | | | | | | três milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos | | | |

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;
- seguros em geral, de infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;



Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Os produtos deverão ser entregues imediatamente, em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS E/OU AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO, nos locais e dias determinados pela solicitante.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplimento da obrigação e encaminhamento da documentação

PALMÁCIA/CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





1153
03

A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP - 15/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICIAS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSILHOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

| LOTE 05 – ODONTOLÓGICO | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|-------|-------------|----------------------|--|---------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT | MARCA | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL | | |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | | 5 | STERMAX | R\$ 11.531,33 | onze mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos | R\$ 57.656,65 | cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos |
| 2 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA). | | 5 | SCHUSTER | R\$ 4.032,47 | quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos | R\$ 20.162,35 | vinte mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos |
| 3 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTENCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M):141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL*): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL*): 80; UNIDADE COMPRESSORA — N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA — N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29 | | 6 | DENTMED | R\$ 9.364,75 | nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos | R\$ 56.188,50 | cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos |
| 4 | DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT 9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | | 2 | FAVA | R\$ 152,26 | cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos | R\$ 304,52 | trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos |
| 5 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MINIMO DE 2 LITROS/HORA | | 5 | SOLIDSSTEEL | R\$ 2.000,00 | dois mil reais | R\$ 10.000,00 | dez mil reais |

1000

1000



| | | | | | | | |
|----|--|---|------------|--------------|---|---------------|---|
| 6 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM — 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LÍTIU — 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C — 40°C. | 5 | DENTMED | R\$ 796,12 | setecentos e noventa e seis reais e doze centavos | R\$ 3.980,60 | três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos |
| 7 | JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. | 5 | SCHUSTER | R\$ 743,73 | setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos | R\$ 3.718,65 | três mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos |
| 8 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS. | 5 | TUBO MED | R\$ 1.011,63 | mil e onze reais e sessenta e três centavos | R\$ 5.058,15 | cinco mil e cinquenta e oito reais e quinze centavos |
| 9 | MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GÁS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO OS RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. | 6 | DENTMED | R\$ 694,56 | seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos | R\$ 4.167,36 | quatro mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos |
| 10 | PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. | 8 | QUINELATO | R\$ 59,32 | cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos | R\$ 474,56 | quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos |
| 11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA. | 3 | X DENT | R\$ 7.228,00 | sete mil, duzentos e vinte e oito reais | R\$ 21.684,00 | vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais |
| 12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. | 5 | CRISTOFOLI | R\$ 8.896,30 | oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos | R\$ 44.481,50 | quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos |
| 13 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL. | 5 | DENTMED | R\$ 3.191,23 | três mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos | R\$ 15.956,15 | quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos |

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---------|--------------|---|----------------|--|
| 14 | KIT ACADEMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA-ÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANÇADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO/PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE À TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°. | 5 | DENTMED | R\$ 3.294,30 | três mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos | R\$ 16.471,50 | dezesseis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 260.304,49 | duzentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos |

PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/ Termo de Referência deste edital.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos para todos os fins de direito que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao PALMÁCIA, Estado do Ceará, que em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal Nº 9854, de 27.10.99, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem empregamos em trabalho algum, menores de 16 (dezesseis) anos

28 de Setembro de 2022

e

1
 INSTAUTE
 04



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE

| LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICOS/MÓVEIS/INFORMÁTICA | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-----------------|----------------|---|---------------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO |
| 1 | AR-CONDICIONADOSPLIT9.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MODULAR; MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO, VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO + RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACE TRÍPLA FILTRAGEM: TIMER AGRESSIVO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, AJUSTES AUTOMÁTICOS, COMPRESSOR ROTATIVO, SAÍDA DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DE AR, DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 50 (HZ) CONSUMÍVEL APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA-STANDBY(49W) AUMENTAÇÃO 220V. | UNID. | 23 | CONSUL | R\$ 2.885,73 | DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 66.371,99 | SESSENTA E SEIS MIL, TRÊS CENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS |
| 2 | AR-CONDICIONADOSPLIT12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MODULAR; MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO, VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME, COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA FILTRO LIMPA FACE TRÍPLA FILTRAGEM: TIMER AGRESSIVO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, AJUSTES AUTOMÁTICOS, COMPRESSOR ROTATIVO, SAÍDA DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DE AR, DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 50 (HZ) CONSUMÍVEL APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA-STANDBY(49W) AUMENTAÇÃO 220V | UNID. | 23 | CONSUL | R\$ 3.416,07 | TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEITE CENTAVOS | R\$ 78.583,41 | SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS |
| 3 | AR-CONDICIONADOSPLIT18.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,84, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (NAN)3 48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 15141W, VAZÃO DE AR (M3/H) 900 GAS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR - HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSAO, FREQUENCIA 60 | UNID. | 2 | CONSUL | R\$ 5.366,67 | CINCO MIL, TRÊZCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEITE CENTAVOS | R\$ 10.733,34 | DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 4 | BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA TIPO DE AGUA NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS, 220V, 37W, CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. | UNID. | 24 | ESTALTEC | R\$ 1.942,11 | UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS | R\$ 46.610,64 | QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 5 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS, APARADOR DE AGUA FROTA EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, CHAPA DE AÇO INOX COM DRENHO PARA SAÍDA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, SERPENTINHA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA AGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A AGUA (NÃO USA COBRE), TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9035, COMPRESSOR 1/10HP L.S A 127V E 0.7 A (220V), 220 W, GAS ECOLÓGICO R134A, CERTIFICADO PELO INMETRO, ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME LEI 8534, NBR 13842.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NBR 24.7.1.1, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLoidal (FÁCIL INSTALAÇÃO), SAÍDA DE AGUA PARA O ESGOTO PRÉ-INSTALADA, MANUAL DE INSTRUÇÃO. | UNID. | 12 | KARNA | R\$ 4.820,30 | QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS | R\$ 57.843,60 | CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS |
| 6 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA - 07 TORNEIRAS, DE CHÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE AGUA DE JADA, APARADOR (RICAL) DE AGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENHO PARA SAÍDA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, SERPENTINHA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA AGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A AGUA (NÃO USA COBRE), TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 9035, COMPRESSOR 1/10HP L.S A 127V E 0.7 A (220V), 220 W, GAS ECOLÓGICO R134A, CERTIFICADO PELO INMETRO, ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME LEI 8534, NBR 13842.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NBR 24.7.1.1, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLoidal (FÁCIL INSTALAÇÃO), SAÍDA DE AGUA PARA O ESGOTO PRÉ-INSTALADA, MANUAL DE INSTRUÇÃO. | UNID. | 2 | BLUE BEBEDOUROS | R\$ 3.356,67 | TRÊS MIL, TRÊZCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEITE CENTAVOS | R\$ 6.733,34 | SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS |
| 7 | FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES, COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO, REDUÇÃO DE CLORO MAIOR OU IGUAL A 75% | UNID. | 18 | HUATU | R\$ 250,75 | DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 4.513,50 | QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRÊZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 8 | ESPRESSOEMPADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0,53KW/H E ROTAÇÃO DE 3750RPM POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO POR DOZE MESES ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 8 | KD ELETRO | R\$ 2.788,00 | DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS | R\$ 22.304,00 | VINTE E DOIS MIL, TRÊZCENTOS E QUATRO REAIS |
| 9 | FOGÃO INDUSTRIAL A GAS COM 6 BOCAS. CONFIGURAÇÕES: APROXIMADAS: FORNO 76 LITROS, TAMPA VIDRO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONADO COM PINTURA EPÓXI, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS FORMIATO APROXIMADAS DE 8 BOCAS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO, A GAS CONVENCIONAL, GRELHAS: 6 EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 80MM, LARGURA 114MM, COMPRIMENTO: BRINHA, COM CINTA GRATEE, TAMPA VIDRO TEMPERADO COM 5MM DE ESPESSURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, AUMENTAÇÃO AGAS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 2 KG/M, CONSUMO 0,349KG/H | UNID. | 15 | ITAOBI | R\$ 4.532,88 | QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS | R\$ 67.993,20 | SESSENTA E SEITE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS |

0009

00



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----|--------------|-----|-----------|--|-----|------------|---|
| 21 | VENTILADOR DE PAREDE FUNÇÃO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM TIPO: TUBO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL COM 3 VÉLOCES PARA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLOAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCELA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; POTÊNCIA MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 32 | VENTISOL | R\$ | 394,83 | TRÊZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 20.011,16 | VINTE MIL E ONZE REAIS E DEZESSES CENTAVOS |
| 22 | CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB, 500 GB HD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT | UNID. | 36 | GT GOLDENTEC | R\$ | 3.044,33 | TRÊS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS | R\$ | 109.595,88 | CENTO E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS |
| 23 | COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR GABINETE COM O PROCESSADOR CORE I3 3.30 GHZ, 8MB CACHE, MEMÓRIA RAM 4GB PC3 10600, DRIVE DE MÍDIA ÓPTICA DVD/DRW, DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM, DISPOSITIVO DE VIDEO VGA, DISPOSITIVO DE REDE GIGABIT, DISPOSITIVO DE AUDIO HIGH DEFINITION, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5" LCD LED, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1360 X 768 A 60 HZ | UNID. | 40 | GT GOLDENTEC | R\$ | 4.946,67 | QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 197.866,80 | CENTO E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS |
| 24 | EQUIPAMENTO MULTIFUNCCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANER COLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DE ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLIX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIADA OU VARIÁVEL; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: PDF, PDE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP; VÍDEO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM USUÁRIO A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS | UNID. | 32 | EPSON | R\$ | 5.357,67 | CINCO MIL, TRÊZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 171.445,84 | CENTO E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 25 | MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: DIMENSÕES: 37,3 X 57,8 X 25,3 CM / 37,3 X 54,7 X 17,9 CM | UNID. | 5 | EPSON | R\$ | 2.186,43 | DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 10.932,15 | DEZ MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS |
| 26 | NDBREAK 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS | UNID. | 29 | PCTOP | R\$ | 1.786,37 | UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 51.804,73 | CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS |
| 27 | NDBREAK 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS | UNID. | 17 | PCTOP | R\$ | 1.282,33 | UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 21.799,61 | VINTE E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS |
| 28 | NDBREAK 1500VA, 825V, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS | UNID. | 30 | PCTOP | R\$ | 2.271,97 | DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 68.159,10 | SESSENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS |
| 29 | NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMORIA 4GB, HD 256GB MONITOR LED 15,6", BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH. | UNID. | 24 | LENOVO | R\$ | 5.446,67 | CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 130.720,08 | CENTO E TRINTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E OITO CENTAVOS |
| 30 | NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMORIA 4GB, HD 1TB MONITOR LED 15,6", BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH | UNID. | 21 | ASUS | R\$ | 7.507,33 | SETE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 157.653,93 | CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS |
| 31 | ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 120V, 4 TOMADAS, MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHIAMA, É PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO 9001 E ATENDE A NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14779 DA ABNT | UNID. | 40 | PCTOP | R\$ | 500,25 | QUINHENTOS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 20.009,20 | VINTE MIL E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS |
| 32 | PROJETOR COM VGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO 531+ LCD SIMILAR DO SUPERIOR | UNID. | 11 | EPSON | R\$ | 5.859,53 | CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 64.454,83 | SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS |
| 33 | PROJETOR RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, 1080P, 5000 LUMENS - BRUNO - 7.200 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1,07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPPORTA 16:9 E 16:10). ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45 - 1,95. TAMANHO DA IMAGEM: 27" - 350". NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 37 DB, MODO ECO: 25 DB (2000ML) - 1,35 (2000 DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS IHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, AUDIO IN, RS-232, VIDEO OUTE USE CORREÇÃO DO RAPHEZO: VERTICAL + 30 GRAUS: HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA: 3LCD, ALTO-FALANTES 5 WATTS MONO VOLTAGEM: BIVOLT CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VGA (COMPUTADOR) | UNID. | 5 | EPSON | R\$ | 11.301,26 | ONZE MIL, TRÊZENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS | R\$ | 56.506,30 | CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS |
| 34 | SMARTPHONE DUAL CHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DE ANDROID 8.0, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TELA 5,7" OCTA-CORE 1,4 GHz 32 GB 4G CÂMARA 13MP. | UNID. | 9 | SAMSUNG | R\$ | 2.125,06 | DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS | R\$ | 19.125,54 | DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 35 | SUPORTE PARA CPU DESKTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODINOS. TAMANHO 29X32 CM | UNID. | 40 | MD9 | R\$ | 238,96 | DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ | 9.558,40 | NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 36 | TABLETS", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE 3GHz, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G. | UNID. | 23 | SAMSUNG | R\$ | 2.545,53 | DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 58.542,59 | CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS |
| 37 | TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS PADRÃO | UNID. | 36 | MULTILASER | R\$ | 82,75 | OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ | 2.979,00 | DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS |
| 38 | MUSEU ÓPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO | UNID. | 36 | MULTILASER | R\$ | 48,27 | QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS | R\$ | 1.737,72 | UM MIL, NOVECIENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS |
| 39 | MONITOR 19" WIDESCREEN LED 16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUIDOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | UNID. | 36 | PCTOP | R\$ | 1.523,80 | UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS | R\$ | 54.854,80 | CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS |
| 40 | HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0 PARA PC E NOTEBOOK, ROTACÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE 1.035,60 5.178,00 TRANSPARÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7, 8, 8.1, MAC OS X, LINUX, OPENVNTA, VIM7, WINDOWS 8 DO SUPERIOR. ACOMPANHA O1 CABO USB 3.0. | UNID. | 5 | SEAGATE | R\$ | 1.035,60 | UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS | R\$ | 5.178,00 | CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----|----------------|----|----------|---|----|------------|---|
| 41 | ARMÁRIO ALTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM UNID. 23 RS 2.746,67 R\$ 63.173,41 NO MÍNIMO 2,00MM DE ESPESURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITAPVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. DEVERÁ POSSUIR 3 REGULÁRIOS FIXADOS H/D FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALEOU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTEUIDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXXAL) 363MM(XX)X400MM(XX) COM VARIAÇÃO DE ± 5% PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA | UNID. | 23 | GRAPOL | RS | 2.746,67 | DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS | RS | 63.173,41 | SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS |
| 42 | ARMÁRIO SEM ABERTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 2,00MM DE ESPESURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS (550MM(L) X 435MM(L)) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 850MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM | UNID. | 18 | GRAPOL | RS | 2.683,49 | DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS | RS | 48.302,82 | QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS |
| 43 | ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 40KG POR PRATELEIRA. CHAPA 26, COM FECHADURA. MEDIDAS: 1500MM(ALT. X 750MM LARG. X 350MM PROF. | UNID. | 5 | ELITE AÇO | RS | 1.266,58 | UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS | RS | 6.332,90 | SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS |
| 44 | ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. DE CHAPA 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MACANETA. MEDIDAS: 1800MM(ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF. | UNID. | 20 | ELITE AÇO | RS | 1.664,37 | DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS | RS | 53.287,40 | CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 45 | ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. | UNID. | 40 | SUPREME MÓVEIS | RS | 1.313,42 | TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS | RS | 132.536,80 | CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS |
| 46 | ARMÁRIO DE VITRINE: NÚMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CHAPA 26 COM PINTADO LATERAIS DE VIDRO, COM CHAVE | UNID. | 23 | NG2 MEDICAL | RS | 1.565,56 | UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | RS | 36.007,88 | TRINTA E SEIS MIL E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS |
| 47 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO MEGAS - PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EMPVC, CONTEUDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREAMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO MEGAS - PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EMPVC, CONTEUDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREAMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM ANR17. POR: PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ANPPRO/SP. | UNID. | 9 | SOESTANTES | RS | 2.497,33 | DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | RS | 22.475,97 | VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEITE CENTAVOS |
| 48 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): UNID. 13CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 90CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMA/ GAVETA 25KG | UNID. | 3 | ULTRA MÓVEIS | RS | 2.316,67 | DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS | RS | 6.950,01 | SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO |
| 49 | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EMPVCNA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PAINEL DENTRO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA DE 30A-40MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL. | UNID. | 12 | PANDIM | RS | 2.316,67 | DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS | RS | 27.800,04 | VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----|----------------------|-----|----------|---|-----|-----------|--|
| 50 | ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSÃO EM MDF MAPLE-SUKKUDA 800MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPENSÃO COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APROX. 520X600X1400MM (LPA), CONSTRUÍDO EM MDF/MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM MDF/MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORRENTES METÁLICAS TELESCÓPICAS, PUXADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSÃO EM FERRO QUADRO MACIÇO DE 114, SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. PINO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EMPVC. A MONTAGEM DO MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL 08 MM, NÃO APRESENTANDO ESTREITAMENTO PARA FIOS. OS BOLSÕES DEVERÃO SER COLOCADOS A RODÍZIOS DE 50 MM, EM GEL TRANSLUCIDO, COM PERFIL PARALELO, ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS CONTRA VIBRAÇÃO E DOIS DE GIRO LIVRE. | UNID. | 3 | TECNO MOBILI | R\$ | 1.566,67 | UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 4.700,01 | QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS E UM CENTAVO |
| 51 | ESTOFADO DE ESPALDAR PARA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO, COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 70 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE, E FACILITAR A ASEPSSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCADE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODACÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 400 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO | UNID. | 30 | PLAXMETAL | R\$ | 1.067,40 | UM MIL E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS | R\$ | 32.022,00 | TRINTA E DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS |
| 52 | ESTOFADO DE ESPALDAR PARA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 70 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASEPSSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCADE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODACÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 400 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ARCO | UNID. | 21 | DESIGN OFFICE MOVEIS | R\$ | 1.596,89 | UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS | R\$ | 32.736,69 | TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS |
| 53 | CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA: 180KG POR LUGAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 180CM - ALTURA 92CM - PROFUNDIDADE 63CM | UNID. | 8 | DESIGN OFFICE MOVEIS | R\$ | 1.558,89 | UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS | R\$ | 12.471,12 | DOZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS |
| 54 | CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POHESITER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO OBTIDA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDEIRA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM FTELA 100% POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO, REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU 7 RECUO DO APOIO BRAÇOS, COM A AJUDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 180º DE ROTACÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COPA ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE | UNID. | 12 | PLAXMETAL | R\$ | 2.835,67 | DOIS MIL, OTOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 34.028,04 | TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS |
| 55 | CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS (CINCO) RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL NO NÍVEL DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSIS DE TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COM ALÉIAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDEADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 55 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSIS DO ESPALDAR E QUE CUBRA O RESUMO EXTENSOR, NÃO DESGASTANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM. AJUSTE DE ALTURA DO 2º ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSIS DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE | UNID. | 40 | MULTIVISÃO | R\$ | 2.492,23 | DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 99.689,20 | NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS |

Handwritten signature

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----|------------|-----|----------|---|-----|------------|---|
| 56 | CADREIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS E OS (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BARRIGADO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ATUARIA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CABENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL A LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 40MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 13 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADE COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E RODÍZIOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. ALTERNATIVA 2: LISO DE 48 RODÍZIOS DE CADREIRA SECRETARIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO - TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E REGULAVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, REGULAVEL, RODÍZIOS: PESO DO PRODUTO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO 05 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM. | UNID. | 38 | FRISKAR | R\$ | 578,80 | QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS | R\$ | 21.994,40 | VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 57 | CADREIRA SECRETARIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO - TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E REGULAVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, REGULAVEL, RODÍZIOS: PESO DO PRODUTO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO 05 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM. | UNID. | 12 | TRAVEL MAX | R\$ | 499,49 | QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS | R\$ | 5.993,28 | CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS |
| 58 | CADREIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 3,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 30MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM | UNID. | 9 | JERBRANO | R\$ | 601,52 | SEISCENTOS E UM REAL E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 5.413,68 | CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRÊZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS |
| 59 | CADREIRA EM PLÁSTICO COM BRANCO NA COR BRANCA DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR PROTEÇÃO INODOROS E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE (AXL X P) 80 X 55 X 55 CM. | UNID. | 580 | TRAMONTINA | R\$ | 112,19 | CENTO E DOZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS | R\$ | 65.070,20 | SESENTA E CINCO MIL E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS |
| 60 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS - PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°), AS DOIS COLUNAS CONHECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X50 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACÃO CILÍNDRICA POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 906MM COM 4 DOBRAS. ACOMPANHAR 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEITAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2. ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA. DIMENSÕES: ALT. 2000MM. LAB. 920MM. PROF. 300MM. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES | UNID. | 40 | RIN STOK | R\$ | 3.313,42 | TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 132.535,80 | CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OSENTA CENTAVOS |
| 61 | GAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS, ESPESSURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE. ALTURA 69CM, ALTURA DOS PÉS 7CM. LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM. | UNID. | 23 | GRAPOL | R\$ | 723,67 | SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 16.644,41 | DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS |
| 62 | MESA DUAS GAVETAS 1,20. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (AXL X P) 740MMX1200MMX60MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONHECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA CILINDRICA POR CENHO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO ALCAOM CHAVES, BOTAÇÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALCA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE | UNID. | 11 | MOBYL | R\$ | 1.377,91 | UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEITE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS | R\$ | 15.157,01 | QUINZE MIL, CINCO E CINQUENTA E SEITE REAIS E UM CENTAVO |
| 63 | MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC, DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHAR CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. ALTURA: 75CM. LARGURA: 120CM. PROFUNDIDADE: 60CM. | UNID. | 35 | MOBYL | R\$ | 1.733,00 | UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS | R\$ | 60.655,00 | SESENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS |
| 64 | MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61,5 CM COM 3 GAVETAS. TAMPO APROX 15MM COM PERFIL ERGOSOFT 1800, RETAGUARDA EM MDP 15MM, PE EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,90MM) E (0,80MM), PE CENTRAL EM CHAPA #24 (0,80MM) E ACOMPANHAS PARA ACABAMENTO INTERIO DO SE EMPILHA 4 SAPATAS EMPVC. 3 PASSA FIOS EMPVC, 5 PONTEIRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES. | UNID. | 6 | MOBYL | R\$ | 1.906,23 | UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 11.437,98 | ONZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEITE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS |

[Handwritten signatures and initials]



| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|----|---------------------|-----|----------|--|-----|------------|---|---|
| 65 | MESA DE REUNIAO REDONDA COM TAMPO DE 40MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDOURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EMPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ABREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBREBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" CORRISTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIDE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO--- MEDINDO 60MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC D. ASAM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURAMÍNIMA DE 15MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBREBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (DIM): 1150MM(X)1500MM(X)500MM COM VARIAÇÃO DE +1-5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMATIVA REGULAMENTADORA Nº. 17.31/MOBILIÁRIO. | UNID. | 5 | MOBLY | R\$ | 2.204,00 | TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS | R\$ | 16.020,00 | DEZESSES MIL E VINTE REAIS | |
| 66 | MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PÉSO: 3,80 KG DIMENSÕES (C UNID. 70 RS X L X A): 70 X 70. | UNID. | 70 | TAMANDARÉ | R\$ | 229,51 | DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E NINE | R\$ | 16.065,70 | DEZESSES MIL E SEXTENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS REAIS | |
| 67 | CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFORTEAMENTO 100% MACICA, ECOLOGICAMENTE CORRETA. CADA CAMA SUPORTA ATÉ 100KG. PÉS 6,5 X 6,5 CM, BARRAS LATERAIS 230MM, ESTRADO REFORÇADO COM 5 TRAVESSES E 6 BARRAS DE 1 CM DE ESPESSURA POR CADA DIMENSÃO DO BELICHE MONTADA. ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 cm COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHOES | UNID. | 6 | MUNDO DAS BEIÇINHAS | R\$ | 2.387,54 | DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS | R\$ | 14.325,24 | QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS | |
| 68 | COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIAM 8GB, DISCO REGIDO DE 1TB, MONITOR DE LCD COM 19.5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA/ RECOMENDADA: 1440 x 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CORES- HD 8MB/8TB, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL | UNID. | 24 | GT GOLDBERG | R\$ | 6.818,17 | SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZOTTO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | R\$ | 163.636,08 | CENTO E SEXTENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS | |
| 69 | ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTAGIOS; ATENDE A NORMA NBR 14873-2005; FUNÇÃO TRUJERMS, LEDBICOLOR NO PAINEL FRONTAL; INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGADORA EMBOTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO NORMAL; FUSÍVEL REARMÁVEL; PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 4 TORÇÕES ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE; AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS. | UNID. | 24 | PCTOP | R\$ | 909,00 | NOVECENTOS E NOVE REAIS | R\$ | 21.816,00 | VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSES REAIS | |
| LOTE 01 | | | | | | | | | R\$ | 3.084.195,91 | TRÊS MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS |

| LOTE 02 - MUSICAL | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|--------|------------|----------------|----------------------------|---|-------------------|-----------|--|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO | | | |
| 1 | BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 250MAH | UNID. | 20 | PANASONIC | R\$ | 90,30 | NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS | R\$ | 1.818,00 | UM MIL, OITOCENTOS E DEZOTTO REAIS | |
| 2 | CABOS DE AUDIOPLOX 30 DE 5METROS | UNID. | 25 | HAYONIK | R\$ | 156,33 | CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ | 3.908,25 | TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS | |
| 3 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRONICÍSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXERUTILIZAÇÃO AMPLIFICAÇÃO MULTIUSSO 8 MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM ENTRADAS DIGITAIS PARA MICROFONES, SITES DIGITAIS/USBS COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARAPEN DRIVE, MP3, CELLULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM, POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTELINA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGUE P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTERFIDIA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELETRICO E 1 SUPERTWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO | UNID. | 4 | MULTILASER | R\$ | 3.171,17 | TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | R\$ | 12.684,68 | DOZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS | |
| 4 | CAIXA ACÚSTICA MULTIUSSO 1200W - BLUETOOTH E RADIO FM DISPLAY LEDDIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO: INTENSA PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SONS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA 2 ALTO FALANTE COAXIAL, 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATE 2 KW/H, BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAIXA DE SOM CAIXA ACÚSTICA MULTIUSSO, FREQUÊNCIA 100HZ 330HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. | UNID. | 9 | SUMAY | R\$ | 3.932,66 | TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEXTENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ | 35.393,94 | TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS | |
| 5 | MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO DUPLI-COR. PRETO, TIPO: CARBONIDE, RESPOSTA: FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 10208M; MODULAÇÃO: FM; RELAXO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT. ACOMPANHAM 2 (DOIS) MICROFONES. MICROFONE A: 7800HZ E MICROFONE B: 7920HZ; CANAL: 16X2-32; DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 60-100M; DISTORÇÃO HARMONICA: <0,5%; FAIXA DINÂMICA: <110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C - +50°C (14°F - 122°F) SENSIBILIDADE: 10208M; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: >110DB, REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, GARANTIA: 12 MESES | UNID. | 8 | HARMONICS | R\$ | 1.803,85 | UM MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ | 14.430,80 | QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS | |
| LOTE 02 | | | | | | | | | R\$ | 68.235,67 | SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEXTENTA E SETE CENTAVOS |

| LOTE 03 - ESPORTIVO | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO |
|---------|---|-------|--------|-------------------|----------------|---|---------------|--|
| 1 | BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARRAPOSTURAL), MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO | UNID. | 80 | NATURAL FITNESS | R\$ 77,42 | SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ 6.033,60 | SEIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS |
| 2 | BOLA DE FUTSAL, POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMOS, SEM 2 COSTURA, MIUDO SUBSTITUÍVEL E UNIFRICADO, POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR, LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC | UNID. | 35 | MASTER SPORT | R\$ 260,50 | DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | R\$ 9.117,50 | NOVE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 3 | BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL | UNID. | 11 | POKER | R\$ 73,03 | SETECENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS | R\$ 803,33 | OTTOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS |
| 4 | CAMA ELÁSTICA PARALUMP, COM ARCO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS A PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR. SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME | UNID. | 9 | EL MASTER FITNESS | R\$ 777,83 | SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 7.000,47 | SETE MIL REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS |
| 5 | COLCHONETE PARA GINÁSTICA, CONFECIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, 226, MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPÁ | UNID. | 150 | NATURAL FITNESS | R\$ 198,23 | CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS | R\$ 29.733,50 | VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 6 | STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM E.V.A ANTI-DEBAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM | UNID. | 80 | ORTO FITNESS | R\$ 328,29 | TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | R\$ 26.262,40 | VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| LOTE 03 | | | | | | | R\$ 78.948,80 | SETECENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS |

| LOTE 04 - UTENSÍLIO DE COZINHA | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--|---------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO |
| 1 | BACIA PLÁSTICA 16L, DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM | UNID. | 10 | NEWPLASTIC | R\$ 18,51 | DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS | R\$ 185,10 | CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DOZ CENTAVOS |
| 2 | BALDE/BUZINA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS E CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL | UNID. | 10 | REIS | R\$ 385,50 | TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | R\$ 3.855,00 | TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS |
| 3 | COLHER DE MESA INOX | UNID. | 500 | MARCAMIX | R\$ 7,09 | SETE REAIS E NOVE CENTAVOS | R\$ 3.545,00 | TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS |
| 4 | COLHER GRANDE DE AROZ INOX | UNID. | 15 | MARCAMIX | R\$ 26,69 | VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS | R\$ 400,35 | QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS |
| 5 | CONCHA MÉDIA INOX | UNID. | 10 | MARCAMIX | R\$ 29,29 | VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS | R\$ 292,90 | DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS |
| 6 | COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO | UNID. | 100 | SALVADOR | R\$ 19,04 | DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS | R\$ 1.904,00 | UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS |
| 7 | CUSCUTEIRA Nº 20, EM ALUMÍNIO | UNID. | 10 | SALVADOR | R\$ 48,92 | QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ 489,20 | QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS |
| 8 | FAÇA PARA CARNE Nº 10 LAMINA COM AÇO INOX | UNID. | 7 | ORIGINAL | R\$ 53,01 | SESSENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS | R\$ 441,07 | UM MIL, CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS |
| 9 | FAÇA PARA CARNE Nº 12 LAMINA COM AÇO INOX | UNID. | 7 | ORIGINAL | R\$ 61,92 | SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ 433,44 | QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS |
| 10 | FORMA DE Bolo REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO | UNID. | 12 | SALVADOR | R\$ 53,45 | CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS | R\$ 641,40 | SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 11 | FORMA DE Bolo RETANGULAR Nº 8, EM ALUMÍNIO | UNID. | 15 | SALVADOR | R\$ 54,70 | CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ 820,50 | OTTOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 12 | FREIJEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO | UNID. | 7 | SALVADOR | R\$ 122,47 | CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 857,29 | OTTOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS |
| 13 | FREIJEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO | UNID. | 7 | SALVADOR | R\$ 55,26 | CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS | R\$ 386,82 | TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS |
| 14 | FREIJEIRA PEQUENA 10 CM, EM ALUMÍNIO | UNID. | 9 | SALVADOR | R\$ 41,43 | QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 372,87 | TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS |
| 15 | GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L | UNID. | 10 | NEWPLASTIC | R\$ 17,18 | DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | R\$ 171,80 | CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS |
| 16 | JARRA PARA SUICO DE VIDRO 2L | UNID. | 20 | NADIR | R\$ 25,95 | VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 519,00 | QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS |
| 17 | LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L | UNID. | 14 | SALVADOR | R\$ 26,50 | VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | R\$ 371,00 | TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 18 | PANELA CALDEIRÃO 10LT, EM ALUMÍNIO | UNID. | 15 | SALVADOR | R\$ 132,95 | CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 1.994,25 | UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS |
| 19 | PANELA CALDEIRÃO 20LT, EM ALUMÍNIO | UNID. | 15 | SALVADOR | R\$ 132,95 | CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 1.994,25 | UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS |
| 20 | PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO | UNID. | 15 | NIGRO | R\$ 776,31 | SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS | R\$ 10.092,00 | DEZ MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS |
| 21 | PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS 22,0 X 3,2CM | UNID. | 300 | NADIR | R\$ 8,22 | OTTO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS | R\$ 2.466,00 | DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS |
| 22 | XICARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLO 250 ML, COM PIRES | UNID. | 350 | NADIR | R\$ 7,96 | SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ 2.786,00 | DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS |
| LOTE 04 | | | | | | | R\$ 35.019,27 | TRINTA E CINCO MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS |

| LOTE 05 - ODONTOLÓGICO | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|--------|---------------------|----------------|--|---------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | UNID. | 5 | STERMAX | R\$ 11.531,33 | ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 57.656,65 | CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS |
| 2 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTI-DERENTE E ANTICORROSIVO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO SÉCULO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETORNO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CALIBRAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DEBRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSÉPSIS; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE AIONAMENTO 12V DC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO; EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP; TENSÃO: BIVOLT (127V/220V); CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V); FREQUÊNCIA: 60 HZ; PROTETOR TÉRMICO: 100°C; PRESSÃO MÁXIMA: 3.000 TORR | UNID. | 5 | CRISTÓFOLI SUPERGAP | R\$ 4.032,47 | QUATRO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS | R\$ 20.162,35 | VINTE MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS |
| 3 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; Nº DE PÓLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR(HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES: 1; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 20 | UNID. | 6 | SCHULZ | R\$ 9.364,75 | NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 56.188,50 | CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 4 | DESCONJUNTOR PERIÓDICO Nº 79 - AÇO INOX, REGISTRO ANUAL: 10317690037, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO | UNID. | 2 | FAVA | R\$ 152,26 | CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS | R\$ 304,52 | TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS |

[Handwritten signatures and initials]



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO |
|----------------|--|-------|--------|--------------|----------------|--|-----------------------|---|
| 5 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA | UNID. | 5 | NOVA TECNICA | R\$ 2.000,00 | DOIS MIL REAIS | R\$ 10.000,00 | DEZ MIL REAIS |
| 6 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESÍDUOS COM FIO APARELHO BILETO PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA. UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ) (DE PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 400NM-INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 400NM E 600NM; INTENSIDADE DE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO 60 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 136,2V LITIO - 12000 MAH; FLUXO DE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA - CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 30°C - 40°C | UNID. | 5 | SCHUSTER | R\$ 796,12 | SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS | R\$ 3.980,60 | TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS |
| 7 | JATO DE BICARBONATO - BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA | UNID. | 5 | SCHUSTER | R\$ 743,73 | SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 3.718,65 | TRÊS MIL, SETECENTOS E OZEGITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS |
| 8 | MAESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATEIRA AÇO INOXÍVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS | UNID. | 5 | SANTAS | R\$ 1.011,63 | UM MIL E ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 5.058,15 | CINCO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS |
| 9 | MACHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCASTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; 9 INVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCASTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA AGAS-BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICA USA, SEM ÁRDS PARA APOIO DOS PÉS | UNID. | 6 | ECOFLEX | R\$ 694,56 | SESCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ 4.167,36 | QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS |
| 10 | PERIÓTIPO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL | UNID. | 8 | QUINELATO | R\$ 59,32 | CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS | R\$ 474,56 | QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS |
| 11 | HAIX X - BRACOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO, ALCANCE HORIZONTAL DE 330 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM, MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO RS 11 APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V; POTÊNCIA: 1,200VA. POTÊNCIA/CABECOTE: 700V. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABECOTE: 80MA | UNID. | 3 | D700 | R\$ 7.228,00 | SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS | R\$ 21.684,00 | VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS |
| 12 | SEIADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMÁTICA, CONTÍNUO CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO | UNID. | 5 | GENERALMED | R\$ 8.896,30 | OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS | R\$ 44.481,50 | QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| 13 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL | UNID. | 5 | ECEL | R\$ 3.191,23 | TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS | R\$ 15.956,15 | QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS |
| 14 | KITACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA ÂNGULO, E UM DA CONTA COM CAIS PARA TRANSPORTE E CODO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/FINIZAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH-BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES ALIMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM, ESTABILIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN - IS09168 (MICROMOTOR) PEÇA DRENADORA DESIGN ERGONOMIA, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (IS09168) E CONEXÃO TIPO INTRA (IS09396). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA, AUTOCLAVÁVEL A 135°C TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA, AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXÍVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR | KIT | 5 | D700 | R\$ 3.294,30 | TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS | R\$ 16.471,50 | DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |
| LOTE 05 | | | | | | | R\$ 260.304,49 | DUZENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS |

| LOTE 06 - HOSPITALAR | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|-------------------------|----------------|--|---------------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO |
| 1 | APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTÍNUA E POSSUI: RIVOLT E A CANETA E UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA. DEVIDO: OK PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE. | UNID. | 2 | BRAMED | R\$ 3.650,21 | TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS | R\$ 7.300,42 | SETE MIL, TREZENTOS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS |
| 2 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | UNID. | 6 | WELMY | R\$ 2.864,40 | DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS | R\$ 17.186,40 | DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 3 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | UNID. | 6 | WELMY | R\$ 1.909,45 | UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 11.456,70 | ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS |
| 4 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | UNID. | 6 | WELMY | R\$ 2.864,40 | DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS | R\$ 17.186,40 | DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 5 | BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO | UNID. | 20 | VIEL | R\$ 36,93 | TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 738,60 | SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS |
| 6 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22x12x1,5CM | UNID. | 8 | ECONOX | R\$ 71,95 | SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 575,60 | QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS |
| 7 | GABO DE BISTURI Nº 3 (LARG. 30 x 17) PARA LAMINAS Nº 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXÍVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM. | UNID. | 8 | ABC INSTRUMENTOS | R\$ 18,23 | DEZOITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS | R\$ 145,84 | CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 8 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTÂNEA MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÍNIMA DE 124 HP. | UNID. | 5 | MEDICATE | R\$ 2.218,97 | DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ 11.094,85 | ONZE MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS |
| 9 | CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM. CAPACIDADE: 700 ML. MATERIAL: LAVINONOXÍVEL. VALIDADE INDEFINIDA. | UNID. | 8 | FAMI | R\$ 86,98 | OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS | R\$ 695,84 | SESCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 10 | ESPONDA MÍNIMO 0830 MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO BRANCO/FECHO METAL. | UNID. | 5 | PREMIUM | R\$ 476,86 | QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ 2.384,30 | DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS |
| 11 | JOCO REFEITOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENÍDIO HASTE FIXÁVEL | UNID. | 5 | AL EQUIPAMENTOS MÉDICOS | R\$ 1.523,33 | UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | R\$ 7.616,65 | SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS |
| 12 | LATERNA CLÍNICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO/LED | UNID. | 5 | BIOLAND | R\$ 217,61 | DUZENTOS E OZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS | R\$ 1.088,05 | UM MIL E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS |

Handwritten signature

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|---|------------------|-----|-----------|---|-----|-------------------|--|
| 13 | NEURODYN II NS3, 4 CANAIS, BIVOLT, DESTINADO AS TRAVAS PARA CORRENTES TENS. PES 8 RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS/TOUCH. DISPLAY LED BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. | UNID. | 2 | NEURODYN | R\$ | 2.015,72 | DOIS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 4.031,44 | QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 14 | PINÇA DISSEÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM SERRILHA. | UNID. | 8 | ABC INSTRUMENTOS | R\$ | 79,58 | SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS | R\$ | 636,64 | SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS |
| 15 | PINÇA HALSTEAD MOQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTER LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, PONTA CURVA, COM SERRILHA. | UNID. | 8 | ABC INSTRUMENTOS | R\$ | 85,95 | SESSENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS | R\$ | 527,60 | QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS |
| 16 | PINÇA ELEVRETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA. | UNID. | 8 | ABC INSTRUMENTOS | R\$ | 60,42 | SESSENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 483,36 | QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS |
| 17 | PORTA AGULHAMAYOHIGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA. | UNID. | 8 | ABC INSTRUMENTOS | R\$ | 84,32 | SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 674,56 | SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS |
| 18 | SONOPULSIII 1 E 3 MHz S34, ULTRASSOM TERAPÊUTICO BIVOLT EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA COEILAMENTO DE AGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1), NÃO É ADQUILINDO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSIII 1.0 MHz / 3.0 MHz É UM EQUIPAMENTO ELETROMEDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 2 CLASSE A | UNID. | 2 | IBRAMED | R\$ | 2.013,28 | DOIS MIL TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | R\$ | 4.026,56 | QUATRO MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS |
| 19 | SUPORTE DE SONO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO | UNID. | 6 | MEDCLEAN | R\$ | 449,67 | QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 2.698,02 | DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS |
| 20 | TESOURA MAYORETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA | UNID. | 8 | ABC INSTRUMENTOS | R\$ | 64,92 | SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS | R\$ | 519,36 | QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS |
| 21 | DETECTOR PETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10" A 12" SEMPARA DE GESTAÇÃO. DISPLAY LED. BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM | UNID. | 5 | MEDPEF | R\$ | 1.231,79 | UM MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS | R\$ | 6.158,95 | SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS |
| 22 | OTOSCÓPIO DE OTOSCOPIO COM CABEQOTE-ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADALED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEQOTE E MOVEL, COMO ESPÉCULOS. | UNID. | 5 | MISSOURI | R\$ | 1.951,41 | UM MIL NOVECENTOS E CINZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS | R\$ | 9.557,05 | NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS |
| 23 | ELETRICARDIOGRAFO DECG EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETRICARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO PARA DIAGNÓSTICO E AUTO ANÁLISE, A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIOAS IMPRESSAS COM DESIGNO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONJUNTE, OS ECG'S FOMEN SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATAHO. ENTÃO, DECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO E AUTO ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS A PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO; FUNÇÃO GRADE RECALIBRE CARDS DE | UNID. | 2 | ALFAMED | R\$ | 32.150,00 | TRINTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS | R\$ | 64.300,00 | SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS |
| LOTE 06 | | | | | | | | R\$ | 171.083,19 | CENTO E SETENTA E UM MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS |

| LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|--------|----------------|----------------|----------------------------|--|-------------------|-----------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO | | |
| 1 | COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D33 - 0,78X1,88X0,14 | UNID. | 10 | RG COLCHÕES | R\$ | 1.282,44 | UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS | R\$ | 12.824,40 | DOZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS |
| 2 | CAPA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVACÃO, MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVACÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,80X1,90 CM; ALTURAMINIMADO LEITO: 45 CM; ALTURAMAQUILHA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA:130 KG; ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO | UNID. | 10 | NRV | R\$ | 3.157,57 | TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS | R\$ | 31.575,70 | TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS |
| 3 | BANQUETA P/ PARTO VERTICAL O COLETOR ESTABILIZADO PARA ATÉ 200 KG, FEITA COM POLIÉTILENO DE MÉDIA DENSIDADE; PÉND; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE. AO MESMO TEMPO EM QUE O CÓDICE E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG. | UNID. | 3 | HTC | R\$ | 1.281,00 | UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS | R\$ | 3.843,00 | TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS |
| 4 | CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1 X 1,20 MM COM ACENSO E APOIO DE BRANÇOS ESTOFADOS; APOIO DE BRANÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM; COMPRIMENTO: 80 CM; PARA TUBO DO ACENSO: 27 CM; ALTURA DO APOIO DE BRANÇOS: 71 A 88 CM; MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2968 MBPESO: 17KG | UNID. | 3 | CENTER MEDICAL | R\$ | 5.794,13 | TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊZE CENTAVOS | R\$ | 11.292,39 | ONZE MIL, OZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS |
| 5 | MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CASBEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL, DESCARREGÁVEL DE SÓCROS COM PONTEIRAS DE PVC; SÍMPORTA, 150 KG DE CARGA. ESTATICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 MTQ X 61 CM LTJ X 81 CM LA; PESO: 22 KG | UNID. | 4 | SL | R\$ | 3.223,17 | TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | R\$ | 12.892,68 | DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS |

Handwritten signatures and initials.



| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|----|--------------|----|----------|---|----|-----------|---|--|
| 6 | BERÇO HOSPITALAR LEITO FINO - 1500MM CONSTRUIDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE D1" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE D1/2" X 1,20MM LEITO TIPO GRADE CONSTRUIDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8" GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇÃO EM AÇO INOX.PÉS COM PONTIRAS DE BORRACHA.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHÃO ADEQUADO | UNID. | 2 | N/VM | RS | 2.995,96 | DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | RS | 5.187,12 | CINCO MIL, CINCO E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS | |
| 7 | POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SORCOTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS 7 EM ESPUMA REVESTIDOS EM COUROIM PERMITINDO FÁCIL ASEPSIS. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA → LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG, PÉS COM PONTIRAS PLÁSTICAS, ACOMPANHANTE: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO INCLINADA: C=1,10M X L=0,75M X ALTURA: ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M | UNID. | 4 | TRENDELEBURG | RS | 2.228,00 | DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS | RS | 8.912,00 | OITO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS | |
| 8 | CADREIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO BRANÇO FIBRO ELEVADORES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO | UNID. | 10 | DELLAMED | RS | 1.935,76 | UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS | RS | 19.357,60 | DEZENOVE MIL, TRÊZCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS | |
| LOTE 07 | | | | | | | | | RS | 105.884,89 | CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS |

| LOTE 08 - GERADOR DE ENERGIA | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|--------|---------|----------------|----------------------------|--|-------------------|-----------|--|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | TOTAL | TOTAL POR EXTENSO | | | |
| 1 | GERADOR DE ENERGIA 11KVA MOVIDO A GASOLINA REFRIGERADO A AR, FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 180/220V, CORRENTE 18,1A, POTÊNCIA NOMINAL 11,5KVA, SAÍDA AC, 13,10VA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, PESO NETO 136KG, CONSUMO APROXIMADO 2,9 L/H, DIMENSÕES 710x558x930 MM, EQUIPADO COM PAINEL DE CONTROLE, QUADRO PROTETOR E VISOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL | UNID. | 1 | MOTOMEL | RS | 23.871,55 | VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS | RS | 23.871,55 | VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS | |
| LOTE 08 | | | | | | | | | RS | 23.871,55 | VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS |

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OP e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº PERP-15/2022 instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmácia/CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PERP-15/2022 realizado pela Prefeitura de Palmácia/CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau,

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

(Handwritten signatures and marks)

A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP-15/2022

Data e Hora de Abertura: 29/09/2022 às 09:00h




OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

| LOTE 05 ODONTOLÓGICO | | | | | | |
|----------------------|---|----------|---------|------------|-----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | STERMAX | UND | 5 | 11.531,33 | 57.656,65 |
| 2 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA). | SCHUSTER | UND | 5 | 4.032,47 | 20.162,35 |
| 3 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTENCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; Nº DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL2): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL2): 80; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTAGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29 | SCHUSTER | UND | 6 | 9.364,75 | 56.188,50 |
| 4 | DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT 9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | GOLGRAN | UND | 2 | 152,26 | 304,52 |
| 5 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA | SCHUSTER | UND | 5 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 6 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA; UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; 6 RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; | SCHUSTER | UND | 5 | 796,12 | 3.980,60 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|---|----------|-------------------|
| | BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; . CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. | | | | | |
| 7 | JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA. | SCHUSTER | UND | 5 | 743,73 | 3.718,65 |
| 8 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODIZIOS. | TUBOMED | UND | 5 | 1.011,63 | 5.058,15 |
| 9 | MOCHO ODONTOLOGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MINIM° 05 RODIZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. | KAVO | UND | 6 | 694,56 | 4.167,36 |
| 10 | PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL | QUINELATO | UND | 8 | 59,32 | 474,56 |
| 11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AV.). ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSA O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA. | DABI | UND | 3 | 7.228,00 | 21.684,00 |
| 12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO | VH | UND | 5 | 8.896,30 | 44.481,50 |
| 13 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL | SCHUSTER | UND | 5 | 3.191,23 | 15.956,15 |
| 14 | KIT ACADÊMICO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRAÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MAO COM DESIGN ERGONOMIC°, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MAX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATE 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRACÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°. | SCHUSTER | KIT | 5 | 3.294,30 | 16.471,50 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | 260.304,49 |
| duzentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos | | | | | | |

VALOR GLOBAL: R\$ 260.304,49 (duzentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Boa

Boa



PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Vigência do Contrato: A partir da data de assinatura do termo de contrato até 31 de Dezembro de 2022

28 de setembro de 2022.

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUFO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.



LICITAÇÃO
06

| LOTE 05 - ODONTOLÓGICO | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|------------|--------|---------------|--|---------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | MARCA | QUANT. | VL UNIT. | EXTENSO | VL TOTAL | EXTENSO |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L.MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | UND | STERMAX | 5 | R\$ 11.531,33 | onze mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos | R\$ 57.656,65 | cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos |
| 2 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL 2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO 00 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LAMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°. | UND | D700 | 5 | R\$ 4.032,47 | quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos | R\$ 20.162,35 | vinte mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos |
| 3 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTENCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR(HP):1; 3 POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA(LBF/POL²): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA 188,50 (LBF/POL²): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTAGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29 | UND | SCHULZ | 6 | R\$ 9.364,75 | nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos | R\$ 56.188,50 | cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos |
| 4 | DESCOLADOR PERIOSTEÓ MOLT 9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | GOLGRAN | 2 | R\$ 152,26 | cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos | R\$ 304,52 | trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos |
| 5 | DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HDRA | UND | SCHUSTER | 5 | R\$ 2.000,00 | dois mil reais | R\$ 10.000,00 | dez mil reais |
| 6 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2(PK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. | UND | SCHUSTER | 5 | R\$ 839,91 | oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos | R\$ 4.199,55 | quatro mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos |
| 7 | JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICAD | UND | KONDENTECH | 5 | R\$ 743,73 | setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos | R\$ 3.718,65 | três mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos |
| 8 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS. | UND | TM | 5 | R\$ 1.011,63 | um mil e onze reais e sessenta e três centavos | R\$ 5.058,15 | cinco mil e cinquenta e oito reais e quinze centavos |
| 9 | MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. | UND | D700 | 6 | R\$ 851,20 | oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos | R\$ 5.107,20 | cinco mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos |
| 10 | PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. | UND | GOLGRAN | 8 | R\$ 67,22 | sessenta e sete reais e vinte e dois centavos | R\$ 537,76 | quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos |

06/02/22

06



| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------|---|---------------|---|----------------|---|
| 11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA. | UND | D700 | 3 | R\$ 11.649,00 | onze mil, seiscentos e quarenta e nove reais | R\$ 33.947,00 | trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais |
| 12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO. | UND | D700 | 5 | R\$ 8.896,30 | oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos | R\$ 44.481,50 | quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos |
| 13 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL. | UND | KONDETECH | 5 | R\$ 3.191,23 | três mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos | R\$ 15.956,15 | quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos |
| 14 | KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA ÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISSO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LAMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°. | UND | SCHUSTER | 5 | R\$ 3.294,30 | três mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos | R\$ 16.471,50 | dezesseis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ 274.789,48 | |
| duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos | | | | | | | | |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | | | R\$ 274.789,48 | |
| duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos | | | | | | | | |

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

29/09/2022



DEIXAR
02

FICHA TECNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE
PROCESSO N. °: 15/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 29/09/2022.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h01m

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 05

| Item | Descrição | Quant. | Unidade | Marca | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 01 | AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | 5 | UND | SANTARE M | 11.531,33 | 57.656,65 |
| 02 | BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUCCÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUCCÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; | 5 | UND | GG EQUIPAMENTOS | 4.032,47 | 20.162,35 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--------------|----------|-----------|
| | <p>POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUCCÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA).</p> | | | | | |
| 03 | <p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL 2): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL 2): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29</p> | 6 | UND | MOTOMIL | 9.364,75 | 56.188,50 |
| 04 | <p>DESCOLADOR PERIOSTEOMOLT9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> | 2 | UND | FAVA | 152,26 | 304,52 |
| 05 | <p>DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA</p> | 5 | UND | SOLIDES TELL | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 06 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO</p> | 5 | UND | DENTMED | 796,12 | 3.980,60 |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



| | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----------|----------|-----------|
| | <p>COMPRIMENTO DE ONDA 440NM480NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAIDA: 12V DC; CORRENTE DE SAIDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C.</p> | | | | | |
| 07 | JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA. | 5 | UND | ALT | 743,73 | 3.718,65 |
| 08 | MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODIZIOS. | 5 | UND | TUBOMED | 1.011,63 | 5.058,15 |
| 09 | MOCHO ODONTOLOGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA AGAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MINIM° 05 RODIZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS. | 6 | UND | TUBOMED | 694,56 | 4.167,36 |
| 10 | PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL. | 8 | UND | FORTINO X | 59,32 | 474,56 |
| 11 | RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AV:). ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: | 3 | UND | X-DENT | 7.228,00 | 21.684,00 |

Handwritten signature

Handwritten mark



| | | | | | | |
|----|---|---|-----|-------|----------|-----------|
| | 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA. | | | | | |
| 12 | SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO | 5 | UND | CETRO | 8.896,30 | 44.481,50 |
| 13 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL | 5 | UND | ALT | 3.191,23 | 15.956,15 |
| 14 | KITACADÊMICO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRAÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/FIXAÇÃO DE BROCCAS POR SISTEMAPUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MAO COM DESIGN ERGONOMIC°, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO3964). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MAX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATE 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCCAS | 5 | KIT | ALT | 3.294,30 | 16.471,50 |

BAI

[Handwritten signature]



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA- TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MAXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135° | | | | | | |
| VALOR TOTAL - R\$ | | | | | | 260.304,49 |

LOTE 06

| Item | Descrição | Quant. | Unidade | Marca | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|--------|---------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 01 | APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO ;ok PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE. | 2 | UND | CARCI | 3.650,21 | 7.300,42 |
| 02 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | 6 | UND | WELMY | 2.864,40 | 17.186,40 |
| 03 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | 6 | UND | WELMY | 1.909,45 | 11.456,70 |
| 04 | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | 6 | UND | WELMY | 2.864,40 | 17.186,40 |
| 05 | BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. | 20 | UND | PLASUTI L | 36,93 | 738,60 |
| 06 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM. | 8 | UND | FORTINO X | 71,95 | 575,60 |
| 07 | CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM. | 8 | UND | FORTINO X | 18,23 | 145,84 |
| 08 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTANEA MINIMA DE 04 POTENCIA MINIMA DE 1/4 HP. | 5 | UND | MRM | 2.218,97 | 11.094,85 |
| 09 | ÇUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: (AV) INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. | 8 | UND | FORTINO X | 86,98 | 695,84 |
| 10 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRACEDEIRA/FECHO METAL. | 5 | UND | PREMIUM ✓ | 476,96 | 2.384,30 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----------------|----------|----------|
| 11 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL. | 5 | UND | GG EQUIPAMENTOS | 1.523,33 | 7.616,65 |
| 12 | LATERNAS CLINICAS MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIOLED | 5 | UND | MIKATOS | 217,61 | 1.088,05 |
| 13 | NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAIDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLASOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. | 2 | UND | CARCI | 2.015,72 | 4.031,44 |
| 14 | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA | 8 | UND | ABC | 79,58 | 636,64 |
| 15 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA. | 8 | UND | ABC | 65,95 | 527,60 |
| 16 | PINÇA KELLY RETA 14CM-PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA. | 8 | UND | ABC | 60,42 | 483,36 |
| 17 | PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA. | 8 | UND | ABC | 84,32 | 674,56 |
| 18 | SONOPULSEIII 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTINUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPOBFDE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE AGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSEIII 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE | 2 | UND | CARCI | 2.013,28 | 4.026,56 |

Handwritten signature

Handwritten signature



| | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| | AO GRUPO 1 CLASSE A. | | | | | |
| 19 | SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO. | 6 | UND | TUBOMED | 449,67 | 2.698,02 |
| 20 | TESOURA MAYORETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. | 8 | UND | ABC | 64,92 | 519,36 |
| 21 | DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM. | 5 | UND | SONOLIN E | 1.231,79 | 6.158,95 |
| 22 | OTOSCÓPIOLED- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADALED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM05 ESPÉCULOS. | 5 | UND | MIKATOS | 1.911,41 | 9.557,05 |
| 23 | ELETROCARDÍOGRAFO -ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIOSAO IMPRESSAS COM OECGNO RELATÓRIO DE SAIDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, OECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE | 2 | UND | ALFAMED | 32.150,00 | 64.300,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DOECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARAMODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOECGPOR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGAVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V. | | | | | | |
| VALOR TOTAL - R\$ | | | | | | 171.083,19 |

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 431.387,68 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:

- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;

- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados A Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Senador Pompeu - CE, 29 de setembro de 2022.